

3b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která je předávána jinému provozovateli potravinářského podniku.

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO: 28258321	
BARTIDA s.r.o.			
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Praha 1	Ulice/č.p.: Havelská 25	PSČ: 110 00	Tel.: 257 220 044
Obchodní název lihoviny: Slivovice Žufánek		Kategorie lihoviny: ovocný destilát	Číslo šarže/datum výroby: L0107J11
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu: 0,7l 50%		Množství ks spotřebitelského balení: 3500	Množství v litrech 100% etanolu: 1225
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku			
Jméno a příjmení: Petr Dzurec	E-mail: info@bartida.eu		Tel.: 257220044
13.1.2013	Otisk razítka:  BARTIDA s.r.o. Zborovská 54, 150 00 Praha 5 tel.: +420 257 220 044 DIČ: CZ28258321 IČO: 28258321		Podpis: 

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČ:	
ŽUSY s.r.o.		26224496	
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Boršice u Blatnice	Ulice/č.p.: 57	PSC: 687 63	Tel.: 723 640 997
Obchodní název lihoviny: Slivovica Žufánek	Kategorie lihoviny: ovocný destilát	Číslo šarže/datum výroby: L 0107J11	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
viz níže	6500	1775	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení odpovědné osoby: Martin Žufánek	E-mail: martin@zufanek.cz	Tel.: 723 640 999	
Datum: 8. 11. 2012		Podpis: 	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
Slivovica Žufánek 50% 0,7l	3500	1225	
Slivovica Žufánek 50% 0,5l	2000	500	
Slivovica Žufánek 50% 0,1l	1000	50	
celkem	6500	1775	

1. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce: (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČ:	
ŽUSY s.r.o.		26224496	
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Boršice u Blatnice	Ulice/č.p.: 57	PSČ: 687 63	Tel.: 723 640 999
Druh lihu/druh destilátu: ovocný destilát	Množství v litrech 100% etanolu: 2040	Číslo šarže/Datum výroby: L 0107J11	
Protokol o zkoušce (příloha prohlášení)			
Identifikační číslo Protokolu: 62965/2012	Identifikace a adresa laboratoře: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava	Datum vystavení: 8. 11. 2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení odpovědné osoby: Martin Žufánek	E-mail: martin@zufanek.cz	Tel.: 723 640 999	
Datum: 8. 11. 2012	Razítko: 	Podpis: 	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 62965/2012

Zákazník : ŽUSY s.r.o.
Boršice u Blatnice 57
687 63 Boršice u Blatnice

Číslo zakázky : 33630
Příjem vzorku : 1.11.2012 13:30
Vyšetření vzorku : 1.11.2012 - 5.11.2012
Číslo jednací : ZU/34126/2012
Číslo spisu : S-ZU/34126/2012
Spisový znak : 4.0.3

Vzorek číslo : 103940
Datum odběru : neuvedeno
Název vzorku : Slivovice, šarže L 0107J11
Číslo šarže : L 0107J11
Výrobce/dovozce : ŽUSY s. r. o., Boršice u Blatnice 57
Typ obalu : náhradní obal 0,5l
Množství vzorku : 0,5l
Místo odběru : ŽUSY s. r. o., Boršice u Blatnice 57
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : jednorázový odběr
Účel odběru : dle požadavku zákazníka
Poznámka : Vzorek dodán ve skleněné láhvi bez originálního potisku. Láhev označena štítkem s ručním popisem s označením lihoviny a šarže. Láhev uzavřena kovovým uzávěrem bez kolku.

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	10100,0	mg/l	max. 12000	A	SOP OV 344 ⁵	±10%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethan	-	N	SOP OV 324 ⁵	-
ethanol	50,1	% obj.	-	A	SOP OV 108 ²	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 - příloha II., kategorie lihovin 9 b- i), ovocný destilát

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy **dodrženy** v rozsahu uvedených ukazatelů.
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 344 (ČSN EN ISO 15680)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

- ⁽²⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
⁽⁵⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Sázal Vladimír, RNDr.

Protokol vyhotovil: Chocová Jana

Počet stran: 2

Dne: 8.11.2012

RNDr. Vladimír Sázal
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz