


2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, bylo-li přiděleno:	
BOHEMIA SEKT, s.r.o.		453 58 711	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ	Tel.:
-----	-----	-----	-----
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ	Tel.:
Starý Plzenec	Smetanova 220	332 02	377 197 111
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Dynybyl Griotte liker	22087010	viz níže	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
viz níže	viz níže	viz níže	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Ing. Slavomír Hermann	lihovina@bohemiasekt.cz	+420 377 197 111	
Datum poslední aktualizace:	Otisk razítka:	Podpis:	
5.4.2013	BOHEMIA SEKT, s.r.o. Smetanova 220, 332 02 Starý Plzenec IČ: 45358711 4		

Název produktu	velikost spotřebitelského balení v litrech	Objem alkoholu v %	Číslo šarže	Datum výroby	Množství ks	množství v litrech 100% ethanolu
Dynybyl Griotte Cherry Liqueur 20% 1 l	1	20	L32060xx	29.2.2012	7298	1459,6
Dynybyl Griotte Cherry Liqueur 20% 1 l	1	20	L32061xx	1.3.2012	2787	557,4
Dynybyl Griotte Cherry Liqueur 20% 0,5 l	0,5	20	L32151xx	30.5.2012	9185	918,5
Dynybyl Griotte Cherry Liqueur 20% 0,5 l	0,5	20	L32152xx	31.5.2012	9185	918,5
Dynybyl Griotte Cherry Liqueur 20% 0,5 l	0,5	24	L32285xx	11.10.2012	18327	2199,24
Dynybyl Griotte Cherry Liqueur 20 % 1 l	1	20	L32286xx	12.10.2012	3426	685,2
Dynybyl Griotte Cherry Liqueur 20% 0,5 l	0,5	20	L33057xx	26.2.2013	12603	1260,3
Dynybyl Griotte Cherry Liqueur 20% 0,5 l	0,5	20	L33058xx	27.2.2013	8785	878,5
Dynybyl Griotte Cherry Liqueur 20 % 1 l	1	20	L33088xx	29.3.2013	9543	1908,6
CELKEM					81139	10785

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, bylo-li přiděleno:	
MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s.		26463571	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ	Tel.:
xxx	xxx	xxx	xxx
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ	Tel.:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33	581 753 200
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/datum výroby/dodávky:	
líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální; zemědělského původu - melasový	328 650,50	1045,11,69,191,258,288,410,519,572,63 2,684 (39,40,43) / 22.12.2011-24.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
viz níže	viz níže	viz níže	
Identifikační číslo protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
1942-1964	Státní veterinární ústav Olomouc, Akred. laboratoř č. 1144, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž	1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Vymětalová Jitka	jakost@lihoval.com	581753224	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
1.10.2012	MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín		

č. vzorku/atest	Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):
1944/1045	96,27	<3,00	<3,00
1945/11	96,25	<3,00	<3,00
1946/69	96,27	<3,00	<3,00
1948/191	96,25	<3,00	<3,00
1950/258	96,25	<3,00	<3,00
1951/288	96,24	<3,00	<3,00
1955/410	96,27	<3,00	<3,00
1959/519	96,25	<3,00	<3,00
1961/572	96,25	<3,00	<3,00
1962/632	96,22	<3,00	<3,00
1964/684	96,22	<3,00	<3,00



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel., fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svu_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/2

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1942-1964

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín

Vzorky odebral: zadavatel

Datum přijetí zakázky : 26.9.12

Datum vyřízení protokolu: 1.10.12

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku	Datum odběru	Zkoušená položka, poznámka
1942	26.9.12	Lih velejemný datum: 7.12.2011, vz.č. 967, nádrž č. 40, atest č.1002/2011
1943	26.9.12	Lih velejemný datum: 15.12.2011, vz.č. 992, nádrž č. 43, atest č.1027/2011
1944	26.9.12	Lih velejemný datum: 21.12.2011, vz.č. 1008, nádrž č. 40, atest č.1045/2011
1945	26.9.12	Lih velejemný datum: 4.1.2012, vz.č. 10, nádrž č. 43, atest č. 11/2012
1946	26.9.12	Lih velejemný datum: 2.2.2012, vz.č. 71, nádrž č. 40, atest č. 69/2012
1947	26.9.12	Lih velejemný datum: 20.2.2012, vz.č. 116, nádrž č. 43, atest č.116/2012
1948	26.9.12	Lih velejemný datum: 16.3.2012, vz.č. 191, nádrž č. 40, atest č.191/2012
1949	26.9.12	Lih velejemný datum: 24.3.2012, vz.č. 223, nádrž č. 43, atest č.223/2012
1950	26.9.12	Lih velejemný datum: 6.4.2012, vz.č. 258, nádrž č. 40, atest č.258/2012
1951	26.9.12	Lih velejemný datum: 20.4.2012, vz.č. 287, nádrž č. 43, atest č.288/2012
1952	26.9.12	Lih velejemný datum: 2.5.2012, vz.č. 315, nádrž č. 40, atest č.316/2012
1953	26.9.12	Lih velejemný datum: 10.5.2012, vz.č. 343, nádrž č. 43, atest č.347/2012
1954	26.9.12	Lih velejemný datum: 25.5.2012, vz.č. 377, nádrž č. 40, atest č.379/2012
1955	26.9.12	Lih velejemný datum: 7.6.2012, vz.č. 408, nádrž č. 39, atest č.410/2012
1956	26.9.12	Lih velejemný datum: 18.6.2012, vz.č. 443, nádrž č. 40, atest č.445/2012
1957	26.9.12	Lih velejemný datum: 25.6.2012, vz.č. 461, nádrž č. 39, atest č.467/2012
1958	26.9.12	Lih velejemný datum: 9.7.2012, vz.č. 498, nádrž č. 40, atest č.503/2012
1959	26.9.12	Lih velejemný datum: 13.7.2012, vz.č. 512, nádrž č. 43, atest č.519/2012
1960	26.9.12	Lih velejemný datum: 6.8.2012, vz.č. 559, nádrž č. 43, atest č.565/2012
1961	26.9.12	Lih velejemný datum: 8.8.2012, vz.č. 566, nádrž č. 43, atest č.572/2012
1962	26.9.12	Lih velejemný datum: 30.8.2012, vz.č. 627, nádrž č. 40, atest č.632/2012
1963	26.9.12	Lih velejemný datum: 5.9.2012, vz.č. 645, nádrž č. 39, atest č.652/2012
1964	26.9.12	Lih velejemný datum: 13.9.2012, vz.č. 675, nádrž č. 40, atest č.684/2012

Protokol o zkoušce č.: 1942-1964

Strana: 2/2

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		1942	U	1943	U	1944	U	1945	U	Metoda-č.SOP
ethanol	% obj.	96,25	±0,5%	96,22	±0,5%	96,27	±0,5%	96,25	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99

Analyt		1946	U	1947	U	1948	U	1949	U	Metoda-č.SOP
ethanol	% obj.	96,27	±0,5%	96,27	±0,5%	96,25	±0,5%	96,27	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99

Analyt		1950	U	1951	U	1952	U	1953	U	Metoda-č.SOP
ethanol	% obj.	96,25	±0,5%	96,24	±0,5%	96,22	±0,5%	96,27	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99

Analyt		1954	U	1955	U	1956	U	1957	U	Metoda-č.SOP
ethanol	% obj.	96,30	±0,5%	96,27	±0,5%	96,26	±0,5%	96,25	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99

Analyt		1958	U	1959	U	1960	U	1961	U	Metoda-č.SOP
ethanol	% obj.	96,22	±0,5%	96,25	±0,5%	96,22	±0,5%	96,25	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99


Analyt		1962	U	1963	U	1964	U	Metoda-č.SOP
ethanol	% obj.	96,22	±0,5%	96,27	±0,5%	96,22	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99

 Výsledky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná a použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předstů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

POSUDEK:

Vzorky v uvedených parametrech vyhovují Vyhlášce MZd ČR č.141/1997 Sb. v platném znění.


 Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
 ředitel SVU

 Ing. Alena Šimáková
 vedoucí oddělení cizorodých látek

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 1119/01.10.2012

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky**

Výrobce Tereos TTD, a.s.		IČO: 16193741	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33	+ 420 581 753 200
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:	
Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální	29 870,25	1/43/2012 24.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
96,15	méně než 3,0	méně než 3,0	
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
1941	Státní veterinární ústav Olomouc	25.9.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Marie Složilová	jakost@lihovar.com	+ 420 581 753 220	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
8.10.2012	Tereos TTD, a.s. 58 lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741 zapsáno OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 625		

IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741
zapsáno OR u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 625



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukm@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1941

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 24.9.12
Datum vyřízení protokolu: 25.9.12
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
1941 24.9.12 Lih kvasný rafinovaný velejemný, č.š.1/43/2012, 920000 l, nádrž.č.43

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analýta	1941	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol % obj.	96,15	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

POSUDEK:

Vzorek v uvedených parametrech vyhovuje Vyhlášce MZd ČR č.141/1997 Sb. v platném znění.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ


Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s., Padlých hrdinů 927/865, 752 33 Kojetín, 1x archiv

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 1119/01.10.2012

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky**

Výrobce Tereos TTD, a.s.		IČO: 16193741	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33	+ 420 581 753 200
Druh lihu/druh destilátu:		Číslo karfe/Datum výroby/dodávky:	
Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální		2/43/2012 26.10.2012	
Množství v litrech 100% etanolu:			
29 884,00			
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
96,26	méně než 3,0	méně než 3,0	
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
2304	Státní veterinární ústav Olomouc	29.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Marie Složilová	jakost@lihovar.com	+ 420 581 753 220	
Datum:	Osisk razby:	Podpis:	
13.11.2012	Lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741 zapsáno OR u Městského soudu v Praze 0001 B, vložka 625		

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2304

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Závod lihovar Kojetín Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín

Vzorky odebral: zadavatel

Datum přijetí zakázky : 26.10.12

Datum vyřízení protokolu: 29.10.12

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
2304 26.10.12 Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, č.š.2/43/2012, nádrž č.43, 780 000 l

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		2304	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,29	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k = 2 na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ


Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín. 1x archiv

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více

1119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky

Výrobce Tereos TTD, a.s.		IČO: 16193741	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33	+ 420 581 753 200
Druh lihu/druh destilátu: Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 29 889,00	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: 3/43/2012 3.12.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,27	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): méně než 3,0	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): méně než 3,0	
Identifikační číslo Protokolu: 2584	Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc	Datum vystavení: 3.12.2012	
Odpovědná osoba výrobce: Jméno a příjmení: Marie Složilová	E-mail: jakost@lihovar.com	Tel.:	
Datum: 11.12.2012	Obrázek razítka: Tereos TTD, a.s. 57 lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín IČ: 16193741 DIČ: CZ16193741	Podpis: 	

zapsáno OR u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 625



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel./fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svu_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2584

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky: 3.12.12

Datum vyřízení protokolu: 3.12.12

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
2584 3.12.12 Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.43, šarže 3/43/2012

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		2584	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,31	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířena nejistota stanovení v procentech získána s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 1119/01.10.2012	
1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o líhu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky	
Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)	IČO: 16193741
Tereos TTD, a.s.	
Místo podnikání (u fyzických osob):	
Obec:	Ulice/č.p.: PSČ: Tel.:
Sídlo (u právnických osob):	
Obec:	Ulice/č.p.: PSČ: Tel.:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865 752 33 + 420 581 753 200
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu: Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:
Láh kvasný rafinovaný velejemný neutrální	29 921,00 1/148/2013 18.1.2013
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka	
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):
96,34	méně než 3,0 méně než 3,0
Identifikační číslo Protokolu:	Datum vystavení:
68	23.1.2013
Odpovědná osoba výrobce:	
Jméno a příjmení:	Tel.:
Marie Složilová	+ 420 581 753 220
Datum:	Podpis:
14.2.2013	
Tereos TTD, a.s. lihovin Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741 Zapsáno OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 625	



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel./fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svu_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 68

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky : 18.1.13

Datum vyřízení protokolu: 23.1.13

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
68 18.1.13 Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, vz.č. 1/148/2013,
množství 460 000 l

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		68	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,35	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	GC-CZL 1/99

Výsledek: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná z použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín; 1x archiv

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více

č. 1119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o líhu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČ:	
Tereos TTD, a.s.		16193741	
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33	+ 420 581 753 200
Odběratel lihu:	Obec, ulice/č.p.:	PSČ:	IČ:
Bohemia Sekt, s.r.o.	Mikulov, K Vápence 1675/603E	692 01	45358711
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:	
Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální	29 926,00	3/43/2013 15.3.2013	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových	
96,35	méně než 3,0	méně než 3,0	
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
365	Státní veterinární ústav Olomouc	20.3.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Marie Složilová	jakost@lihovar.com	+ 420 581 753 220	
Datum:	Otisk razítka: lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín	Podpis:	
20.3.2013	IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741		

zapsáno OR u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 626



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hůlinská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 365

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí I 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: zadavatel

Datum přijetí zakázky : 15.3.13

Datum vyřízení protokolu: 20.3.13

Vyřizuje: Ing. Petr Řezáč

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku	Datum odběru	Zkoušená položka, poznámka
365	15.3.13	Lih kvasný raf. veřejný neutrální, šarže č.3/43/2013, množství 913 000 la

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		365	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,39	±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovená v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmetů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jau Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv