

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu


2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)	IČO, bylo-li přiděleno:		
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s. 27336760			
Místo podnikání (u fyzických osob):	Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ: Tel.:
Ústí nad Labem		Drážďanská 80/82	400 07 +420 411 134 411
Sídlo (u právnických osob):	Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ: Tel.:
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
VODKA 42 BLENDED - 42% 1L	Vodka	12031P / 31.1.2012	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
1L / 42%	11 636	4 887,12	
Odpovědná osoba výrobce:	E-mail:	Tel.:	
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	certifikace@gsd.cz	+420 411 134 414	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
	GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Drážďanská 80/82 Ústí nad Labem, 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760 		
	1.10.2012		

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321752011
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321752011
Druh lihu/druh destilátu: lih jemný obilný	Množství v litrech 100% etanolu: 9 528 laa	Cílloš šarže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,53	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 220	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 18,1	
Identifikační číslo Protokolu: 4648/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BioFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ: 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 025, fax 321 752 026	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4648/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolin IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11297
číslo vzorku označení zákaznika a popis vzorku
11297 lih vz.č. R 114

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54	SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4)	Ethanol
A 55	SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12)	Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11297
methanol	mg/l	220
i-propanol*	mg/l	18,1
ethanol	‰obj.	96,53

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepončten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovené jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová

EMPLA AG spol. s.r.o. ®
Zkoušební laboratoř č. 1110
IČO: 259 73 549, DIČ: CZ 259 73 549 01
VAT ID: DE 143 218 180


Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří




Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321752011
Druh lihu/destilátu: lih kvasný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 1 853 993 laa	Číslo šárže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,35	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 67	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5	
Identifikační číslo Protokolu: 4651/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vit Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 a. 321 732 011, fax 321 721 973, 1	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4651/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvěděno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11300
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
11300 lih vz.č. R 58 (1-9/12)

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12) Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11300
methanol	mg/l	67
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,35

< - výsledky pod mezi stanovitelností použité metody

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová



EMPLA AG spol. s r. o.
Za Škodovou 305
503 11 Hradec Králové
ICO: 25960241
Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)		ČCO, bylo-li přiděleno:
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.		27336760
Místo podnikání (u fyzických osob):		
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:
Sídlo (u právnických osob):	Drážďanská 80/82	Tel.:
Obec: Ústí nad Labem	Ulice/č.p.:	PSČ:
Druh lihu/kategorie destilátu	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šáře/datum výroby/dodávky:
Sl1003 Llh vinný	4 936,00	11/2011
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou ūředně ověřeného překladu do českého jazyka		
Obsah etanolu (v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l) vyjádřeno na 100% objemových etanolu)	Obsah 2-propanolu [izopropanylalkoholu] (mg/l) vyjádřeno na 100% objemových etanolu):
96,3%	<50	<50
Identifikací číslo protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře	Datum vystavení:
54480/2012	Zkušební laboratoř č.1393 akreditovaná ČIA, Partyzánské náměstí 7, 70200 Ostrava	2.10.2012
Země původu lihu, destilátu	Dodavatel:	
Francie	DISTILLERIE DE LA TOUR, Pinthiers, 17800 PONS	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:		
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	E-mail: certifikace@gsd.cz	Tel.: +420 411 134 414
Datum: 2.10.2012	Otisk razítka: GRANETTE & STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	Podpis: 
Draždičská 80/82 Ústí nad Labem 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760		



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 54480/2012

Zákazník : GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.
 Drážďanská 80
 400 07 Ústí nad Labem

Číslo zakázky : 29497
Příjem vzorku : 1.10.2012 7:30
Vyšetření vzorku : 1.10.2012 - 2.10.2012
Číslo jednací : ZU/30068/2012
Číslo spisu : S-ZU/30068/2012
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : č. 9006666

Vzorek číslo :	91474	Čas odběru :	neuvezeno
Datum odběru :	neuvezeno	Čas odběru :	neuvezeno
Název vzorku :	lít vinný SL 1003 šarže 11/2011		
Množství vzorku :	0,2 l		
Místo odběru :	Granette&Starorežná Distilleries a.s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuvezeno		
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		
Poznámka :	Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,2 l skleněné lahvi s uzavřením bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, šarže (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku).		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethano	max. 300,0	A	SOP OV 324 ¹	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	N	SOP OV 324 ¹	-
ethanol	96,3	% obj.	-	A	SOP OV 108 ¹	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace
 Nařízení komise (ES) č. 110/2008, příloha 1

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
 Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
 SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

¹ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
² - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkrova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozdíly mezi nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotobil: Tichá Eva

Počet stran: 2

Dne: 2.10.2012

RNDr. Martin Halata

zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu


2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky


Výrobce (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)	IČO, bylo-li přiděleno:		
27336760			
Místo podnikání (u fyzických osob):	Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ: Tel.:
Ústí nad Labem			
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
VODKA 42 BLENDED - 42% 0,5L	Vodka	12037P / 6.2.2012	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
0,5L / 42%	11 818	2 481,78	
Odpovědná osoba výrobce:	E-mail:	Tel.:	
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	certifikace@gsd.cz	+420 411 134 414	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
1.10.2012	GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Drážďanská 80/82 Ústí nad Labem, 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760		

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce		IČ:		
Bioferm - lihovar Kolin a.s.		CZ 46350811		
Místo podnikání (u fyzických osob):				
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:	
Kolin	Havličkova 140	280 02	321752011	
Sídlo (u právnických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:	
Obec: Kolin	Havličkova 140	280 02	321752011	
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% ethanolu:	Cílo šarže/datum výroby:		
lih jemný obilný	9 528 laa	1.1. - 25.9.2012		
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka				
Obsah ethanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu):	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu):		
96,53	220	18,1		
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:		
4648/12	EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	1.10.2012		
Odpovědná osoba výrobce:				
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933	
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s. Havličkova 140, 280 02 Kolin IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 D. 321 752 011, fax 321 321 973	Podpis: 		



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4648/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolin IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11297
číslo vzorku označení zákaznika a popis vzorku
11297 lih vz.č. R 114

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54	SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4)	Ethanol
A 55	SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12)	Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11297
methanol	mg/l	220
i-propanol*	mg/l	18,1
ethanol	‰obj.	96,53

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepončten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovené jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová




EMPLA AG spol. s.r.o. ®
Za Škodovou 305
503 11 Hradec Králové
IČO: 259 73 549, DIČ: CZ 259 73 549
tel. 495 218 875


Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce		IČ:	
Bioferm - lihovar Kolín a.s.		CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Kolín	Havlíčkova 140	280 02	321752011
Druh lihu/destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šárže/datum výroby:	
lih kvasný velejemný neutrální	1 853 993 laa	1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
96,35	67	< 5	
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
4651/12	EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vit Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel.: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 a. 321 732 011, fax 321 721 973, 1	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4651/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvěděno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11300
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
11300 lih vz.č. R 58 (1-9/12)

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12) Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11300
methanol	mg/l	67
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,35

< - výsledky pod mezi stanovitelností použité metody

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová



EMPLA AG spol. s r. o.
Za Škodovou 305
503 11 Hradec Králové
ICO: 25960241
Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, bylo-li přiděleno:	
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.		27336760	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Obec: Ústí nad Labem	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šáře/datum výroby/dodávky:	
Druh lihu/kategorie destilátu Sl1003 Llh vinný	4 936,00	11/2011	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou ūředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu [mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu]:			
Obsah etanolu (v % objemových): 96,3%	<50	Obsah 2-propanolu [bezpropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <50	
Identifikací číslo protokolu: 54480/2012	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř č.1393 akreditovaná ČIA, Partyzánské náměstí 7, 70200 Ostrava	Datum vystavení: 2.10.2012	
Země původu lihu, destilátu Francie	Dodavatel: DISTILLERIE DE LA TOUR, Pinthiers, 17800 PONS		
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	E-mail: certifikace@gsd.cz	Tel.:	+420 411 134 414
Datum: 2.10.2012	Otisk razítka: GRANETTE & STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	Podpis:	
Draždičská 80/82 Ústí nad Labem 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 54480/2012

Zákazník : GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.
 Drážďanská 80
 400 07 Ústí nad Labem

Číslo zakázky : 29497
Příjem vzorku : 1.10.2012 7:30
Vyšetření vzorku : 1.10.2012 - 2.10.2012
Číslo jednací : ZU/30068/2012
Číslo spisu : S-ZU/30068/2012
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : č. 9006666

Vzorek číslo :	91474	Čas odběru :	neuvezeno
Datum odběru :	neuvezeno	Čas odběru :	neuvezeno
Název vzorku :	lít vinný SL 1003 šarže 11/2011		
Množství vzorku :	0,2 l		
Místo odběru :	Granette&Starorežná Distilleries a.s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuvezeno		
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		
Poznámka :	Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,2 l skleněné lahvi s uzavřením bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, šarže (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku).		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethano	max. 300,0	A	SOP OV 324 ¹	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	N	SOP OV 324 ¹	-
ethanol	96,3	% obj.	-	A	SOP OV 108 ¹	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení komise (ES) č. 110/2008, příloha 1

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
 Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
 SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

¹ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
² - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkrova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozdíly mezi nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotobil: Tichá Eva

Počet stran: 2

Dne: 2.10.2012

RNDr. Martin Halata

zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu


2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)	IČO, bylo-li přiděleno:		
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	27336760		
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Ústí nad Labem	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Sídlo (u právnických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Obec:	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
VODKA 42 BLENDED - 42% 0,5L	Vodka	12073P / 13.3.2012	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
0,5L / 42%	28 042	5 888,82	
Odpovědná osoba výrobce:	E-mail:	Tel.:	
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	certifikace@gsd.cz	+420 411 134 414	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
	GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Drážďanská 80/82 Ústí nad Labem, 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760		
	1.10.2012		

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce		IČ:	
Bioferm - lihovar Kolin a.s.		CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Kolin	Havličkova 140	280 02	321752011
Druh lihu/destilátu:	Množství v litrech 100% ethanolu:	Cílo šarže/datum výroby:	
lih jemný obilný	9 528 laa	1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah ethanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu):	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu):	
96,53	220	18,1	
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
4648/12	EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel.: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: 	Podpis:	
BIOFERM - lihovar Kolin, a.s. Havličkova 140, 280 02 Kolin IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 OIB 321752011, fax 321 321 973			



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4648/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolin IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11297
číslo vzorku označení zákaznika a popis vzorku
11297 lih vz.č. R 114

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54	SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4)	Ethanol
A 55	SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12)	Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11297
methanol	mg/l	220
i-propanol*	mg/l	18,1
ethanol	‰obj.	96,53

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepončten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovené jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová

EMPLA AG spol. s.r.o. ®
Zkoušební laboratoř č. 1110
IČO: 259 73 549, DIČ: CZ 259 73 549 01
VAT ID: DE 143 218 100


Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří




Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce		IČ:	
Bioferm - lihovar Kolín a.s.		CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Kolín	Havlíčkova 140	280 02	321752011
Druh lihu/destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šárže/datum výroby:	
lih kvasný velejemný neutrální	1 853 993 laa	1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
96,35	67	< 5	
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
4651/12	EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vit Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel.: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 a. 321 732 011, fax 321 721 973, 1	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4651/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havličkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvěděno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11300
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
11300 lih vz.č. R 58 (1-9/12)

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12) Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11300
methanol	mg/l	67
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,35

< - výsledky pod mezi stanovitelností použité metody

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová



EMPLA AG spol. s r. o.
Za Škodovou 305
503 11 Hradec Králové
ICO: 25960241
Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)		ČCO, bylo-li přiděleno:
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.		27336760
Místo podnikání (u fyzických osob):		
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:
Sídlo (u právnických osob):	Drážďanská 80/82	Tel.:
Obec: Ústí nad Labem	Ulice/č.p.:	PSČ:
Druh lihu/kategorie destilátu	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šáře/datum výroby/dodávky:
Sl1003 Llh vinný	4 936,00	11/2011
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou ūředně ověřeného překladu do českého jazyka		
Obsah etanolu (v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l) vyjádřeno na 100% objemových etanolu)	Obsah 2-propanolu [izopropanylalkoholu] (mg/l) vyjádřeno na 100% objemových etanolu):
96,3%	<50	<50
Identifikací číslo protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře	Datum vystavení:
54480/2012	Zkušební laboratoř č.1393 akreditovaná ČIA, Partyzánské náměstí 7, 70200 Ostrava	2.10.2012
Země původu lihu, destilátu	Dodavatel:	
Francie	DISTILLERIE DE LA TOUR, Pinthiers, 17800 PONS	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:		
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	E-mail: certifikace@gsd.cz	Tel.: +420 411 134 414
Datum: 2.10.2012	Otisk razítka: GRANETTE & STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	Podpis: 
Draždičská 80/82 Ústí nad Labem 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760		



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 54480/2012

Zákazník : GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.
 Drážďanská 80
 400 07 Ústí nad Labem

Číslo zakázky : 29497
Příjem vzorku : 1.10.2012 7:30
Vyšetření vzorku : 1.10.2012 - 2.10.2012
Číslo jednací : ZU/30068/2012
Číslo spisu : S-ZU/30068/2012
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : č. 9006666

Vzorek číslo :	91474	Čas odběru :	neuvezeno
Datum odběru :	neuvezeno	Čas odběru :	neuvezeno
Název vzorku :	lít vinný SL 1003 šarže 11/2011		
Množství vzorku :	0,2 l		
Místo odběru :	Granette&Starorežná Distilleries a.s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuvezeno		
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		
Poznámka :	Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,2 l skleněné lahvi s uzavřením bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, šarže (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku).		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethano	max. 300,0	A	SOP OV 324 ^z	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	N	SOP OV 324 ^z	-
ethanol	96,3	% obj.	-	A	SOP OV 108 ^z	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení komise (ES) č. 110/2008, příloha 1

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
 Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
 SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

^z - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
^m - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkrova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozdíly mezi nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotobil: Tichá Eva

Počet stran: 2

Dne: 2.10.2012

RNDr. Martin Halata

zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu


2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)	IČO, bylo-li přiděleno:		
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	27336760		
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Ústí nad Labem	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Sídlo (u právnických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Obec:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Ústí nad Labem	Vodka	12090P / 30.3.2012	
Obchodní název lihoviny:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
VODKA 42 BLENDED - 42% 0,5L	23 975	5 034,75	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu			
0,5L / 42%			
Odpovědná osoba výrobce:	E-mail:	Tel.:	
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	certifikace@gsd.cz	+420 411 134 414	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
	GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Drážďanská 80/82 Ústí nad Labem, 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760		
	1.10.2012		

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce		IČ:		
Bioferm - lihovar Kolin a.s.		CZ 46350811		
Místo podnikání (u fyzických osob):				
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:	
Kolin	Havličkova 140	280 02	321752011	
Sídlo (u právnických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:	
Obec: Kolin	Havličkova 140	280 02	321752011	
Druh lihu/destilátu:	Množství v litrech 100% ethanolu:	Cílo šarže/datum výroby:		
lih jemný obilný	9 528 laa	1.1. - 25.9.2012		
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka				
Obsah ethanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu):	Obsah 2-propanolu (izopropylaikoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu):		
96,53	220	18,1		
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:		
4648/12	EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	1.10.2012		
Odpovědná osoba výrobce:				
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933	
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s. Havličkova 140, 280 02 Kolin IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 D. 321 752 011, fax 321 321 973	Podpis: 		



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4648/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolin IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11297
číslo vzorku označení zákaznika a popis vzorku
11297 lih vz.č. R 114

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54	SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4)	Ethanol
A 55	SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12)	Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11297
methanol	mg/l	220
i-propanol*	mg/l	18,1
ethanol	‰obj.	96,53

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepončten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovené jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová

EMPLA AG spol. s.r.o. ®
Zkoušební laboratoř č. 1110
IČO: 259 73 549, DIČ: CZ 259 73 549 01
VAT ID: DE 143 218 180


Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří




Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321752011
Druh lihu/destilátu: lih kvasný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 1 853 993 laa	Číslo šárže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,35	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 67	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5	
Identifikační číslo Protokolu: 4651/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vit Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 a. 321 732 011, fax 321 721 973, 1	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4651/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havličkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvěděno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11300
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
11300 lih vz.č. R 58 (1-9/12)

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12) Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11300
methanol	mg/l	67
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,35

< - výsledky pod mezi stanovitelností použité metody

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová



EMPLA AG spol. s r. o.
Za Škodovou 305
503 11 Hradec Králové
ICO: 25960241
Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)		ČCO, bylo-li přiděleno:
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.		27336760
Místo podnikání (u fyzických osob):		
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:
Sídlo (u právnických osob):	Drážďanská 80/82	Tel.:
Obec: Ústí nad Labem	Ulice/č.p.:	PSČ:
Druh lihu/kategorie destilátu	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šáře/datum výroby/dodávky:
Sl1003 Llh vinný	4 936,00	11/2011
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou ūředně ověřeného překladu do českého jazyka		
Obsah etanolu (v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l) vyjádřeno na 100% objemových etanolu)	Obsah 2-propanolu (izopropanolalkoholu) (mg/l) vyjádřeno na 100% objemových etanolu):
96,3%	<50	<50
Identifikací číslo protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře	Datum vystavení:
54480/2012	Zkušební laboratoř č.1393 akreditovaná ČIA, Partyzánské náměstí 7, 70200 Ostrava	2.10.2012
Země původu lihu, destilátu	Dodavatel:	
Francie	DISTILLERIE DE LA TOUR, Pinthiers, 17800 PONS	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:		
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	E-mail: certifikace@gsd.cz	Tel.: +420 411 134 414
Datum: 2.10.2012	Otisk razítka: GRANETTE & STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	Podpis: 
Draždičská 80/82 Ústí nad Labem 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760		



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 54480/2012

Zákazník : GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.
 Drážďanská 80
 400 07 Ústí nad Labem

Číslo zakázky : 29497
Příjem vzorku : 1.10.2012 7:30
Vyšetření vzorku : 1.10.2012 - 2.10.2012
Číslo jednací : ZU/30068/2012
Číslo spisu : S-ZU/30068/2012
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : č. 9006666

Vzorek číslo :	91474	Čas odběru :	neuvezeno
Datum odběru :	neuvezeno	Čas odběru :	neuvezeno
Název vzorku :	lít vinný SL 1003 šarže 11/2011		
Množství vzorku :	0,2 l		
Místo odběru :	Granette&Starorežná Distilleries a.s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuvezeno		
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		
Poznámka :	Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,2 l skleněné lahvi s uzavřením bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, šarže (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku).		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethano	max. 300,0	A	SOP OV 324 ¹	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	N	SOP OV 324 ¹	-
ethanol	96,3	% obj.	-	A	SOP OV 108 ¹	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace
 Nařízení komise (ES) č. 110/2008, příloha 1

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
 Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
 SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

¹ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
² - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkrova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozdíly mezi nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotobil: Tichá Eva

Počet stran: 2

Dne: 2.10.2012

RNDr. Martin Halata

zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu


2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky


Výrobce (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)	IČO, bylo-li přiděleno:		
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	27336760		
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Ústí nad Labem	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Sídlo (u právnických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Obec:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Ústí nad Labem	Vodka	12107P / 16.4.2012	
Obchodní název lihoviny:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
VODKA 42 BLENDED - 42% 0,5L	18 072	3 795,12	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu			
0,5L / 42%			
Odpovědná osoba výrobce:	E-mail:	Tel.:	
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	certifikace@gsd.cz	+420 411 134 414	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
1.10.2012	GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Drážďanská 80/82 Ústí nad Labem, 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760		

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce		IČ:		
Bioferm - lihovar Kolin a.s.		CZ 46350811		
Místo podnikání (u fyzických osob):				
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:	
Kolin	Havličkova 140	280 02	321752011	
Sídlo (u právnických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:	
Obec: Kolin	Havličkova 140	280 02	321752011	
Druh lihu/destilátu:	Množství v litrech 100% ethanolu:	Číslo šarže/datum výroby:		
lih jemný obilný	9 528 laa	1.1. - 25.9.2012		
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka				
Obsah ethanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu):	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu):		
96,53	220	18,1		
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:		
4648/12	EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	1.10.2012		
Odpovědná osoba výrobce:				
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933	
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s. Havličkova 140, 280 02 Kolin IV IČ: 46350811, DIČ CZ46350811 D: 321 752 011, fax: 321 321 973	Podpis: 		



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4648/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolin IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11297
číslo vzorku označení zákaznika a popis vzorku
11297 lih vz.č. R 114

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54	SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4)	Ethanol
A 55	SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12)	Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11297
methanol	mg/l	220
i-propanol*	mg/l	18,1
ethanol	‰obj.	96,53

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepončten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovené jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová

EMPLA AG spol. s.r.o. ®
Zkoušební laboratoř č. 1110
IČO: 259 23 549, DIČ: CZ 259 23 549 01
VAT ID: DE 143 218 100


Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří




Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321752011
Druh lihu/destilátu: lih kvasný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 1 853 993 laa	Číslo šárže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,35	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 67	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5	
Identifikační číslo Protokolu: 4651/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vit Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 a. 321 732 011, fax 321 721 973, 1	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4651/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havličkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvěděno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11300
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
11300 lih vz.č. R 58 (1-9/12)

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12) Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11300
methanol	mg/l	67
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,35

< - výsledky pod mezi stanovitelností použité metody

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová



Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)		ČCO, bylo-li přiděleno:
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.		27336760
Místo podnikání (u fyzických osob):		
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:
Sídlo (u právnických osob):	Drážďanská 80/82	Tel.:
Obec: Ústí nad Labem	Ulice/č.p.:	PSČ:
Druh lihu/kategorie destilátu	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šáře/datum výroby/dodávky:
Sl1003 Llh vinný	4 936,00	11/2011
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou ūředně ověřeného překladu do českého jazyka		
Obsah etanolu (v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l) vyjádřeno na 100% objemových etanolu)	Obsah 2-propanolu [izopropanylalkoholu] (mg/l) vyjádřeno na 100% objemových etanolu):
96,3%	<50	<50
Identifikací číslo protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře	Datum vystavení:
54480/2012	Zkušební laboratoř č.1393 akreditovaná ČIA, Partyzánské náměstí 7, 70200 Ostrava	2.10.2012
Země původu lihu, destilátu	Dodavatel:	
Francie	DISTILLERIE DE LA TOUR, Pinthiers, 17800 PONS	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:		
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	E-mail: certifikace@gsd.cz	Tel.: +420 411 134 414
Datum: 2.10.2012	Otisk razítka: GRANETTE & STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	Podpis: 
Draždičská 80/82 Ústí nad Labem 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760		



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 54480/2012

Zákazník : GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.
 Drážďanská 80
 400 07 Ústí nad Labem

Číslo zakázky : 29497
Příjem vzorku : 1.10.2012 7:30
Vyšetření vzorku : 1.10.2012 - 2.10.2012
Číslo jednací : ZU/30068/2012
Číslo spisu : S-ZU/30068/2012
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : č. 9006666

Vzorek číslo :	91474	Čas odběru :	neuvezeno
Datum odběru :	neuvezeno	Čas odběru :	neuvezeno
Název vzorku :	lít vinný SL 1003 šarže 11/2011		
Množství vzorku :	0,2 l		
Místo odběru :	Granette&Starorežná Distilleries a.s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuvezeno		
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		
Poznámka :	Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,2 l skleněné lahvi s uzavřením bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, šarže (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku).		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethano	max. 300,0	A	SOP OV 324 ^z	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	N	SOP OV 324 ^z	-
ethanol	96,3	% obj.	-	A	SOP OV 108 ^z	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení komise (ES) č. 110/2008, příloha 1

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
 Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
 SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

^z - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
^m - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkrova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozdíly mezi nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotobil: Tichá Eva

Počet stran: 2

Dne: 2.10.2012

RNDr. Martin Halata

zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu



2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky


Výrobce (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)	IČO, bylo-li přiděleno:		
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	27336760		
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Ústí nad Labem	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Obchodní název lihoviny:			
VODKA 42 BLENDED - 42% 0,5L	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu	Vodka	12109P / 18.4.2012	
0,5L / 42%	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
	22 882	4 805,22	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	E-mail: certifikace@gsd.cz	Tel.: +420 411 134 414	Podpis: 
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Drážďanská 80/82, Ústí nad Labem, 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760		

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce		IČ:	
Bioferm - lihovar Kolin a.s.		CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Kolin	Havličkova 140	280 02	321752011
Druh lihu/destilátu:	Množství v litrech 100% ethanolu:	Cíloš řárže/datum výroby:	
lih jemný obilný	9 528 laa	1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah ethanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu):	Obsah 2-propanolu (izopropylaikoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu):	
96,53	220	18,1	
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
4648/12	EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel.: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: 	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4648/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolin IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11297
číslo vzorku označení zákaznika a popis vzorku
11297 lih vz.č. R 114

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54	SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4)	Ethanol
A 55	SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12)	Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11297
methanol	mg/l	220
i-propanol*	mg/l	18,1
ethanol	‰obj.	96,53

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepončten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovené jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová

EMPLA AG spol. s.r.o. ®
Zkoušební laboratoř č. 1110
IČO: 259 73 549, DIČ: CZ 259 73 549 01
VAT ID: DE 143 218 180


Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří




Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321752011
Druh lihu/destilátu: lih kvasný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 1 853 993 laa	Číslo šárže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,35	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 67	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5	
Identifikační číslo Protokolu: 4651/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vit Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 a. 321 732 011, fax 321 721 973, 1	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4651/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvěděno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11300
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
11300 lih vz.č. R 58 (1-9/12)

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54	SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4)	Ethanol
A 55	SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12)	Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11300
methanol	mg/l	67
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,35

< - výsledky pod mezi stanovitelností použité metody

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová



Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, bylo-li přiděleno:	
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.		27336760	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Obec: Ústí nad Labem	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šáře/datum výroby/dodávky:	
Druh lihu/kategorie destilátu Sl1003 Llh vinný	4 936,00	11/2011	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou ūředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu [mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu]:			
Obsah etanolu (v % objemových): 96,3%	<50	Obsah 2-propanolu [bezpropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <50	
Identifikací číslo protokolu: 54480/2012	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř č.1393 akreditovaná ČIA, Partyzánské náměstí 7, 70200 Ostrava	Datum vystavení: 2.10.2012	
Země původu lihu, destilátu Francie	Dodavatel: DISTILLERIE DE LA TOUR, Pinthiers, 17800 PONS		
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	E-mail: certifikace@gsd.cz	Tel.:	+420 411 134 414
Datum: 2.10.2012	Otisk razítka: GRANETTE & STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	Podpis:	
Draždičská 80/82 Ústí nad Labem 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 54480/2012

Zákazník : GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.
 Drážďanská 80
 400 07 Ústí nad Labem

Číslo zakázky : 29497
Příjem vzorku : 1.10.2012 7:30
Vyšetření vzorku : 1.10.2012 - 2.10.2012
Číslo jednací : ZU/30068/2012
Číslo spisu : S-ZU/30068/2012
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : č. 9006666

Vzorek číslo :	91474	Čas odběru :	neuvezeno
Datum odběru :	neuvezeno	Čas odběru :	neuvezeno
Název vzorku :	lít vinný SL 1003 šarže 11/2011		
Množství vzorku :	0,2 l		
Místo odběru :	Granette&Starorežná Distilleries a.s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuvezeno		
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		
Poznámka :	Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,2 l skleněné lahvi s uzavřením bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, šarže (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku).		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethano	max. 300,0	A	SOP OV 324 ^z	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	N	SOP OV 324 ^z	-
ethanol	96,3	% obj.	-	A	SOP OV 108 ^z	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace
 Nařízení komise (ES) č. 110/2008, příloha 1

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
 Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
 SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

^z - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
^m - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkrova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozdíly mezi nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotobil: Tichá Eva

Počet stran: 2

Dne: 2.10.2012

RNDr. Martin Halata

zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu


2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky


Výrobce (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)	IČO, bylo-li přiděleno:		
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	27336760		
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Ústí nad Labem	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Sídlo (u právnických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Obec:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Ústí nad Labem	Vodka	12115P / 24.4.2012	
Obchodní název lihoviny:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
VODKA 42 BLENDED - 42% 0,5L	22 416	4 707,36	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu			
0,5L / 42%			
Odpovědná osoba výrobce:	E-mail:	Tel.:	
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	certifikace@gsd.cz	+420 411 134 414	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
1.10.2012	GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Drážďanská 80/82 Ústí nad Labem, 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760		

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce		IČ:	
Bioferm - lihovar Kolin a.s.		CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec: Kolin	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321752011
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Kolin	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321752011
Druh lihu/destilátu: lih jemný obilný	Množství v litrech 100% ethanolu: 9 528 laa	Cíllo šarže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah ethanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,53	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu): 220	Obsah 2-propanolu (izopropylaikoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu): 18,1	
Identifikační číslo Protokolu: 4648/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel.: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka:  BIOFERM - lihovar Kolin, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolin IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 D. 321 752 011, fax 321 721 973	Podpis:	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4648/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolin IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11297
číslo vzorku označení zákaznika a popis vzorku
11297 lih vz.č. R 114

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54	SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4)	Ethanol
A 55	SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12)	Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11297
methanol	mg/l	220
i-propanol*	mg/l	18,1
ethanol	‰obj.	96,53

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepončten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovené jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová

EMPLA AG spol. s.r.o. ®
Zkoušební laboratoř č. 1110
IČO: 259 73 549, DIČ: CZ 259 73 549 01
VAT ID: DE 143 218 180


Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří




Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321752011
Druh lihu/destilátu: lih kvasný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 1 853 993 laa	Číslo šárže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,35	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 67	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5	
Identifikační číslo Protokolu: 4651/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vit Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 a. 321 732 011, fax 321 721 973, 1	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4651/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havličkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvěděno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11300
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
11300 lih vz.č. R 58 (1-9/12)

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12) Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11300
methanol	mg/l	67
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,35

< - výsledky pod mezi stanovitelností použité metody

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová



EMPLA AG spol. s r. o.
Za Škodovou 305
503 11 Hradec Králové
ICO: 25960241
Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, bylo-li přiděleno:	
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.		27336760	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Obec: Ústí nad Labem	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šáře/datum výroby/dodávky:	
Druh lihu/kategorie destilátu Sl1003 Llh vinný	4 936,00	11/2011	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou ūředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu [mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu]:			
Obsah etanolu (v % objemových): 96,3%	<50	Obsah 2-propanolu [bezpropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <50	
Identifikací číslo protokolu: 54480/2012	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř č.1393 akreditovaná ČIA, Partyzánské náměstí 7, 70200 Ostrava	Datum vystavení: 2.10.2012	
Země původu lihu, destilátu Francie	Dodavatel: DISTILLERIE DE LA TOUR, Pinthiers, 17800 PONS		
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	E-mail: Certifikace@gsd.cz	Tel.:	+420 411 134 414
Datum: 2.10.2012	Otisk razítka: GRANETTE & STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s., Drážďanská 80/82, Ústí nad Labem, 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760	Podpis:	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 54480/2012

Zákazník : GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.
 Drážďanská 80
 400 07 Ústí nad Labem

Číslo zakázky : 29497
Příjem vzorku : 1.10.2012 7:30
Vyšetření vzorku : 1.10.2012 - 2.10.2012
Číslo jednací : ZU/30068/2012
Číslo spisu : S-ZU/30068/2012
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : č. 9006666

Vzorek číslo :	91474	Čas odběru :	neuvezeno
Datum odběru :	neuvezeno	Čas odběru :	neuvezeno
Název vzorku :	lít vinný SL 1003 šarže 11/2011		
Množství vzorku :	0,2 l		
Místo odběru :	Granette&Starorežná Distilleries a.s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuvezeno		
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		
Poznámka :	Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,2 l skleněné lahvi s uzavřením bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, šarže (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku).		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethano	max. 300,0	A	SOP OV 324 ^z	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	N	SOP OV 324 ^z	-
ethanol	96,3	% obj.	-	A	SOP OV 108 ^z	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení komise (ES) č. 110/2008, příloha 1

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
 Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
 SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

^z - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
^m - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkrova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozdíly mezi nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotobil: Tichá Eva

Počet stran: 2

Dne: 2.10.2012

RNDr. Martin Halata

zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky


Výrobce (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)	IČO, bylo-li přiděleno:		
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	27336760		
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Ústí nad Labem	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Sídlo (u právnických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Ústí nad Labem	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
VODKA 42 BLENDED - 42% 0,5L	Vodka	12116P / 25.4.2012	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
0,5L / 42%	29 545	6 204,45	
Odpovědná osoba výrobce:	E-mail:	Tel.:	
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	certifikace@gsd.cz	+420 411 134 414	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
	GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Drážďanská 80/82 Ústí nad Labem, 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760		
	1.10.2012		

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Tel.:			
Sídlo (u právnických osob): Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Tel.: Kolín Havlíčkova 140 280 02 321752011			
Druh lihu/druh destilátu: lih jemný obilný	Množství v litrech 100% etanolu: 9 528 laa	Číslo šárže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,53	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 220	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 18,1	
Identifikační číslo Protokolu: 4648/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce: Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz Tel: 321 752 025 Mobil: 737 239 933			
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka:	Podpis:	
BioFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ: 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 025, fax 321 752 026			



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4648/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolin IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11297
číslo vzorku označení zákaznika a popis vzorku
11297 lih vz.č. R 114

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54	SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4)	Ethanol
A 55	SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12)	Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11297
methanol	mg/l	220
i-propanol*	mg/l	18,1
ethanol	‰obj.	96,53

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepončten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovené jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová




EMPLA AG spol. s.r.o. ®
Za Škodovou 305
503 11 Hradec Králové
IČO: 259 73 540
tel. 495 218 875


Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce Bioferm - lihovar Kolin a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Kolin	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321752011
Druh lihu/destilátu: lih kvasný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 1 853 993 laa	Číslo šárže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,35	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 67	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5	
Identifikační číslo Protokolu: 4651/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vit Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 a. 321 732 011, fax 321 721 973, 1	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4651/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havličkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvěděno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11300
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
11300 lih vz.č. R 58 (1-9/12)

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12) Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11300
methanol	mg/l	67
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,35

< - výsledky pod mezi stanovitelností použité metody

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, bylo-li přiděleno:	
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.		27336760	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Obec: Ústí nad Labem	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šáře/datum výroby/dodávky:	
Druh lihu/kategorie destilátu Sl1003 Llh vinný	4 936,00	11/2011	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou ūředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu [mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu]:			
Obsah etanolu (v % objemových): 96,3%	<50	Obsah 2-propanolu [bezpropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <50	
Identifikací číslo protokolu: 54480/2012	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř č.1393 akreditovaná ČIA, Partyzánské náměstí 7, 70200 Ostrava	Datum vystavení: 2.10.2012	
Země původu lihu, destilátu Francie	Dodavatel: DISTILLERIE DE LA TOUR, Pinthiers, 17800 PONS		
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	E-mail: certifikace@gsd.cz	Tel.:	+420 411 134 414
Datum: 2.10.2012	Otisk razítka: GRANETTE & STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	Podpis:	
Draždičská 80/82 Ústí nad Labem 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 54480/2012

Zákazník : GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.
 Drážďanská 80
 400 07 Ústí nad Labem

Číslo zakázky : 29497
Příjem vzorku : 1.10.2012 7:30
Vyšetření vzorku : 1.10.2012 - 2.10.2012
Číslo jednací : ZU/30068/2012
Číslo spisu : S-ZU/30068/2012
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : č. 9006666

Vzorek číslo :	91474	Čas odběru :	neuvezeno
Datum odběru :	neuvezeno	Čas odběru :	neuvezeno
Název vzorku :	lít vinný SL 1003 šarže 11/2011		
Množství vzorku :	0,2 l		
Místo odběru :	Granette&Starorežná Distilleries a.s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuvezeno		
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		
Poznámka :	Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,2 l skleněné lahvi s uzavřením bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, šarže (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku).		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethano	max. 300,0	A	SOP OV 324 ¹	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	N	SOP OV 324 ¹	-
ethanol	96,3	% obj.	-	A	SOP OV 108 ¹	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení komise (ES) č. 110/2008, příloha 1

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
 Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
 SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

¹ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
² - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkrova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozdíly mezi nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotobil: Tichá Eva

Počet stran: 2

Dne: 2.10.2012

RNDr. Martin Halata

zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu


2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky


Výrobce (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)	IČO, bylo-li přiděleno:		
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	27336760		
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Ústí nad Labem	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Sídlo (u právnických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Obec:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Ústí nad Labem	Vodka	12145P / 24.5.2012	
Obchodní název lihoviny:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
VODKA 42 BLENDED - 42% 0,5L	7 320	1 537,20	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu			
0,5L / 42%			
Odpovědná osoba výrobce:	E-mail:	Tel.:	
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	certifikace@gsd.cz	+420 411 134 414	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
1.10.2012	GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Drážďanská 80/82 Ústí nad Labem, 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760		

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce		IČ:		
Bioferm - lihovar Kolin a.s.		CZ 46350811		
Místo podnikání (u fyzických osob):				
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:	
Kolin	Havličkova 140	280 02	321752011	
Sídlo (u právnických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:	
Obec: Kolin	Havličkova 140	280 02	321752011	
Druh lihu/destilátu:	Množství v litrech 100% ethanolu:	Cílo šarže/datum výroby:		
lih jemný obilný	9 528 laa	1.1. - 25.9.2012		
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka				
Obsah ethanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu):	Obsah 2-propanolu (izopropylaikoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu):		
96,53	220	18,1		
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:		
4648/12	EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	1.10.2012		
Odpovědná osoba výrobce:				
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933	
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s. Havličkova 140, 280 02 Kolin IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 D. 321 752 011, fax 321 321 973	Podpis: 		



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4648/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolin IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11297
číslo vzorku označení zákaznika a popis vzorku
11297 lih vz.č. R 114

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54	SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4)	Ethanol
A 55	SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12)	Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11297
methanol	mg/l	220
i-propanol*	mg/l	18,1
ethanol	‰obj.	96,53

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepončten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovené jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová

EMPLA AG spol. s.r.o. ®
Zkoušební laboratoř č. 1110
IČO: 259 23 540, DIČ: CZ 259 23 540 01
VAT ID: DE 143 218 100


Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří




Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321752011
Druh lihu/destilátu: lih kvasný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 1 853 993 laa	Číslo šárže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,35	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 67	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5	
Identifikační číslo Protokolu: 4651/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vit Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 a. 321 732 011, fax 321 721 973, 1	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4651/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvěděno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11300
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
11300 lih vz.č. R 58 (1-9/12)

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12) Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11300
methanol	mg/l	67
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,35

< - výsledky pod mezi stanovitelností použité metody

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová



EMPLA AG spol. s r. o.
Za Škodovou 305
503 11 Hradec Králové
ICO: 25960241
Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, bylo-li přiděleno:	
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.		27336760	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Obec: Ústí nad Labem	Ulica/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Druh lihu/kategorie destilátu	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šáře/datum výroby/dodávky:	
SI1003 Lih vinný	5 822,56	5/2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou ūředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (v % objemových):		Obsah 2-propanolu [izopropanolalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
96,3%		<50	
Identifikací číslo protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře	Datum vystavení:	
54472/2012	Zkušební laboratoř č.1393 akreditovaná ČIA, Partyzánské náměstí 7, 70200 Ostrava	2.10.2012	
Země původu lihu, destilátu	Dodavatel:		
Francie	DISTILLERIE DE LA TOUR, Pinthiers, 17800 PONS		
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	E-mail: certifikace@gsd.cz	Tel.:	+420 411 134 414
Datum: 2.10.2012	Otisk razítka: 	Podpis:	
Distilleries a.s., Draždiánská 80/82, Ústí nad Labem, 400 07 IČ: 27336760, D.I.C. C227336760			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 Centrum hygienických laboratoří
 Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
 Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 54472/2012

Zákazník : GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.
 Drážďanská 80
 400 07 Ústí nad Labem

Číslo zakázky : 29497
 Příjem vzorku : 1.10.2012 7:30
 Vyšetření vzorku : 1.10.2012 - 2.10.2012
 Číslo jednací : ZU/30068/2012
 Číslo spisu : S-ZU/30068/2012
 Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : č. 9006666

Vzorek číslo :	91466	Čas odběru :	neuvezeno
Datum odběru :	neuvezeno		
Název vzorku :	lín vinný SL 1003 šarže 5/2012		
Množství vzorku :	0,2 l		
Místo odběru :	Granette&Starorežná Distilleries a.s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuvezeno		
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		
Poznámka :	Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,2 l skleněné lahvi s uzavřením bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, šarže (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku).		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethano	max. 300,0	A	SOP OV 324 ³	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	N	SOP OV 324 ³	-
ethanol	96,3	% obj.	-	A	SOP OV 108 ²	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení komise (ES) č. 110/2008, příloha 1

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.

Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
 SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

(1) - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)

(2) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotobil: Tichá Eva

Počet stran: 2

Dne: 2.10.2012

RNDr. Martin Halata

zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky


Výrobce (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)	IČO, bylo-li přiděleno:		
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	27336760		
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Ústí nad Labem	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Obchodní název lihoviny:			
VODKA 42 BLENDED - 42% 0,5L	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu 0,5L / 42%	Vodka	12149P / 28.5.2012	
Množství ks spotřebitelského balení:			
	19 092	Množství v litrech 100% etanolu: 4 009,32	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	E-mail: certifikace@gsd.cz	Tel.: +420 411 134 414	
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Drážďanská 80/82 Ústí nad Labem, 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760 	Podpis: 	

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce		IČ:		
Bioferm - lihovar Kolin a.s.		CZ 46350811		
Místo podnikání (u fyzických osob):				
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:	
Kolin	Havličkova 140	280 02	321752011	
Sídlo (u právnických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:	
Obec: Kolin	Havličkova 140	280 02	321752011	
Druh lihu/destilátu:	Množství v litrech 100% ethanolu:	Cílo šarže/datum výroby:		
lih jemný obilný	9 528 laa	1.1. - 25.9.2012		
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka				
Obsah ethanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu):	Obsah 2-propanolu (izopropylaikoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu):		
96,53	220	18,1		
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:		
4648/12	EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	1.10.2012		
Odpovědná osoba výrobce:				
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933	
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s. Havličkova 140, 280 02 Kolin IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 D. 321 752 011, fax 321 321 973	Podpis: 		



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4648/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolin IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11297
číslo vzorku označení zákaznika a popis vzorku
11297 lih vz.č. R 114

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54	SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4)	Ethanol
A 55	SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12)	Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11297
methanol	mg/l	220
i-propanol*	mg/l	18,1
ethanol	‰obj.	96,53

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepončten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovené jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová

EMPLA AG spol. s.r.o. ®
Zkoušební laboratoř č. 1110
IČO: 259 23 540, DIČ: CZ 259 23 540 01
VAT ID: DE 143 218 180


Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří




Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321752011
Druh lihu/destilátu: lih kvasný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 1 853 993 laa	Číslo šárže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,35	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 67	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5	
Identifikační číslo Protokolu: 4651/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vit Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 a. 321 732 011, fax 321 721 973, 1	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4651/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havličkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvěděno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11300
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
11300 lih vz.č. R 58 (1-9/12)

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12) Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11300
methanol	mg/l	67
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,35

< - výsledky pod mezi stanovitelností použité metody

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová



Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, bylo-li přiděleno:	
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.		27336760	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Obec: Ústí nad Labem	Ulica/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Druh lihu/kategorie destilátu	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šáře/datum výroby/dodávky:	
SI1003 Lih vinný	5 822,56	5/2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou ūředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu [mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu]:			
Obsah etanolu (v % objemových): 96,3%	<50	Obsah 2-propanolu [bezpropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	<50
Identifikací číslo protokolu: 54472/2012	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř č.1393 akreditovaná ČIA, Partyzánské náměstí 7, 70200 Ostrava	Datum vystavení: 2.10.2012	
Země původu lihu, destilátu	Dodavatel:		
Francie	DISTILLERIE DE LA TOUR, Pinthiers, 17800 PONS		
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	E-mail: certifikace@gsd.cz	Tel.:	+420 411 134 414
Datum: 2.10.2012	Otisk razítka: GRANETTE & STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	Podpis:	
Draždičská 80/82 Ústí nad Labem 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 Centrum hygienických laboratoří
 Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
 Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 54472/2012

Zákazník : GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.
 Drážďanská 80
 400 07 Ústí nad Labem

Číslo zakázky : 29497
 Příjem vzorku : 1.10.2012 7:30
 Vyšetření vzorku : 1.10.2012 - 2.10.2012
 Číslo jednací : ZU/30068/2012
 Číslo spisu : S-ZU/30068/2012
 Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : č. 9006666

Vzorek číslo :	91466	Čas odběru :	neuvezeno
Datum odběru :	neuvezeno		
Název vzorku :	lín vinný SL 1003 šarže 5/2012		
Množství vzorku :	0,2 l		
Místo odběru :	Granette&Starorežná Distilleries a.s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuvezeno		
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		
Poznámka :	Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,2 l skleněné lahvi s uzavřením bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, šarže (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku).		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethano	max. 300,0	A	SOP OV 324 ³	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	N	SOP OV 324 ³	-
ethanol	96,3	% obj.	-	A	SOP OV 108 ²	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení komise (ES) č. 110/2008, příloha 1

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.

Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)

SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

(1) - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)

(2) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotobil: Tichá Eva

Počet stran: 2

Dne: 2.10.2012

RNDr. Martin Halata

zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)	IČO, bylo-li přiděleno:		
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	27336760		
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Ústí nad Labem	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Sídlo (u právnických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Ústí nad Labem	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
VODKA 42 BLENDED - 42% 0,5L	Vodka	12152P / 31.5.2012	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
0,5L / 42%	14 968	3 143,28	
Odpovědná osoba výrobce:	E-mail:	Tel.:	
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	certifikace@gsd.cz	+420 411 134 414	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
	GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Drážďanská 80/82 Ústí nad Labem, 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760		
	1.10.2012		

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce		IČ:		
Bioferm - lihovar Kolin a.s.		CZ 46350811		
Místo podnikání (u fyzických osob):				
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:	
Kolin	Havličkova 140	280 02	321752011	
Sídlo (u právnických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:	
Obec: Kolin	Havličkova 140	280 02	321752011	
Druh lihu/destilátu:	Množství v litrech 100% ethanolu:	Číslo šárže/datum výroby:		
lih jemný obilný	9 528 laa	1.1. - 25.9.2012		
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka				
Obsah ethanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu):	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu):		
96,53	220	18,1		
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:		
4648/12	EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	1.10.2012		
Odpovědná osoba výrobce:				
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933	
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s. Havličkova 140, 280 02 Kolin IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 D. 321 752 011, fax 321 321 973	Podpis: 		



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4648/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolin IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11297
číslo vzorku označení zákaznika a popis vzorku
11297 lih vz.č. R 114

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54	SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4)	Ethanol
A 55	SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12)	Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11297
methanol	mg/l	220
i-propanol*	mg/l	18,1
ethanol	‰obj.	96,53

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepončten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovené jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová

EMPLA AG spol. s.r.o. ®
Zkoušební laboratoř č. 1110
IČO: 259 73 549, DIČ: CZ 259 73 549 01
VAT ID: DE 143 218 100


Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří




Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce Bioferm - lihovar Kolin a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Kolin	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321752011
Druh lihu/druh destilátu: lih kvasný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 1 853 993 laa	Číslo šárže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,35	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 67	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5	
Identifikační číslo Protokolu: 4651/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vit Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 a. 321 732 011, fax 321 721 973, 1	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4651/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvěděno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11300
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
11300 lih vz.č. R 58 (1-9/12)

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12) Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11300
methanol	mg/l	67
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,35

< - výsledky pod mezi stanovitelností použité metody

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová



EMPLA AG spol. s r. o.
Za Škodovou 305
503 11 Hradec Králové
ICO: 25960241
Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, bylo-li přiděleno:	
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.		27336760	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Obec: Ústí nad Labem	Ulica/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Druh lihu/kategorie destilátu	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šáře/datum výroby/dodávky:	
SI1003 Lih vinný	5 822,56	5/2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou ūředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu [mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu]:			
Obsah etanolu (v % objemových): 96,3%	<50	Obsah 2-propanolu [bezpropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	<50
Identifikací číslo protokolu: 54472/2012	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř č.1393 akreditovaná ČIA, Partyzánské náměstí 7, 70200 Ostrava	Datum vystavení: 2.10.2012	
Země původu lihu, destilátu	Dodavatel:		
Francie	DISTILLERIE DE LA TOUR, Pinthiers, 17800 PONS		
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	E-mail: certifikace@gsd.cz	Tel.:	+420 411 134 414
Datum: 2.10.2012	Otisk razítka: GRANETTE & STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	Podpis:	
Draždičská 80/82 Ústí nad Labem 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 Centrum hygienických laboratoří
 Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
 Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 54472/2012

Zákazník : GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.
 Drážďanská 80
 400 07 Ústí nad Labem

Číslo zakázky : 29497
 Příjem vzorku : 1.10.2012 7:30
 Vyšetření vzorku : 1.10.2012 - 2.10.2012
 Číslo jednací : ZU/30068/2012
 Číslo spisu : S-ZU/30068/2012
 Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : č. 9006666

Vzorek číslo :	91466	Čas odběru :	neuvezeno
Datum odběru :	neuvezeno		
Název vzorku :	lín vinný SL 1003 šarže 5/2012		
Množství vzorku :	0,2 l		
Místo odběru :	Granette&Starorežná Distilleries a.s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuvezeno		
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		
Poznámka :	Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,2 l skleněné lahvi s uzavřením bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, šarže (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku).		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethano	max. 300,0	A	SOP OV 324 ³	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	N	SOP OV 324 ³	-
ethanol	96,3	% obj.	-	A	SOP OV 108 ²	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení komise (ES) č. 110/2008, příloha 1

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.

Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)

SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

(1) - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)

(2) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotobil: Tichá Eva

Počet stran: 2

Dne: 2.10.2012

RNDr. Martin Halata

zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu


2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)	IČO, bylo-li přiděleno:		
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	27336760		
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Ústí nad Labem	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Obchodní název lihoviny:			
VODKA 42 BLENDED - 42% 0,5L	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu	Vodka	12173P / 21.6.2012	
0,5L / 42%	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
	26 556	5 576,76	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	E-mail: certifikace@gsd.cz	Tel.: +420 411 134 414	
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Drážďanská 80/82 Ústí nad Labem, 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760	Podpis: 	

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321752011
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321752011
Druh lihu/druh destilátu: lih jemný obilný	Množství v litrech 100% etanolu: 9 528 laa	Cílloš šárže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,53	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 220	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 18,1	
Identifikační číslo Protokolu: 4648/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BioFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ: 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 025, fax 321 752 026	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4648/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolin IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11297
číslo vzorku označení zákaznika a popis vzorku
11297 lih vz.č. R 114

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54	SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4)	Ethanol
A 55	SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12)	Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11297
methanol	mg/l	220
i-propanol*	mg/l	18,1
ethanol	‰obj.	96,53

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepončten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovené jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová




EMPLA AG spol. s.r.o. ®
Za Škodovou 305
503 11 Hradec Králové
IČO: 259 73 549, DIČ: CZ 259 73 549
tel. 495 218 875


Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321752011
Druh lihu/destilátu: lih kvasný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 1 853 993 laa	Číslo šárže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,35	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 67	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5	
Identifikační číslo Protokolu: 4651/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vit Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 a. 321 732 011, fax 321 721 973, 1	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4651/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havličkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvěděno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11300
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
11300 lih vz.č. R 58 (1-9/12)

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12) Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11300
methanol	mg/l	67
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,35

< - výsledky pod mezi stanovitelností použité metody

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, bylo-li přiděleno:	
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.		27336760	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Obec: Ústí nad Labem	Ulica/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Druh lihu/kategorie destilátu	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šáře/datum výroby/dodávky:	
SI1003 Líh vinný	5 822,56	5/2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou ūředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu [mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu]:			
Obsah etanolu (v % objemových): 96,3%	<50	Obsah 2-propanolu [bezpropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	<50
Identifikací číslo protokolu: 54472/2012	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř č.1393 akreditovaná ČIA, Partyzánské náměstí 7, 70200 Ostrava	Datum vystavení: 2.10.2012	
Země původu lihu, destilátu	Dodavatel:		
Francie	DISTILLERIE DE LA TOUR, Pinthiers, 17800 PONS		
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	E-mail: certifikace@gsd.cz	Tel.:	+420 411 134 414
Datum: 2.10.2012	Otisk razítka: GRANETTE & STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	Podpis:	
Draždičská 80/82 Ústí nad Labem 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 Centrum hygienických laboratoří
 Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
 Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 54472/2012

Zákazník : GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.
 Drážďanská 80
 400 07 Ústí nad Labem

Číslo zakázky : 29497
 Příjem vzorku : 1.10.2012 7:30
 Vyšetření vzorku : 1.10.2012 - 2.10.2012
 Číslo jednací : ZU/30068/2012
 Číslo spisu : S-ZU/30068/2012
 Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : č. 9006666

Vzorek číslo :	91466	Čas odběru :	neuvezeno
Datum odběru :	neuvezeno		
Název vzorku :	lín vinný SL 1003 šarže 5/2012		
Množství vzorku :	0,2 l		
Místo odběru :	Granette&Starorežná Distilleries a.s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuvezeno		
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		
Poznámka :	Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,2 l skleněné lahvi s uzavřením bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, šarže (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku).		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethano	max. 300,0	A	SOP OV 324 ³	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	N	SOP OV 324 ³	-
ethanol	96,3	% obj.	-	A	SOP OV 108 ²	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení komise (ES) č. 110/2008, příloha 1

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.

Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)

SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

(1) - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)

(2) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotobil: Tichá Eva

Počet stran: 2

Dne: 2.10.2012

RNDr. Martin Halata

zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)	IČO, bylo-li přiděleno:		
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	27336760		
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Ústí nad Labem	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Sídlo (u právnických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Obec:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Ústí nad Labem	Vodka	12174P / 22.6.2012	
Obchodní název lihoviny:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
VODKA 42 BLENDED - 42% 0,5L	24 576	5 160,96	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu			
0,5L / 42%			
Odpovědná osoba výrobce:	E-mail:	Tel.:	
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	certifikace@gsd.cz	+420 411 134 414	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
	GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Drážďanská 80/82 Ústí nad Labem, 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760		
	1.10.2012		

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce		IČ:		
Bioferm - lihovar Kolin a.s.		CZ 46350811		
Místo podnikání (u fyzických osob):				
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:	
Kolin	Havličkova 140	280 02	321752011	
Sídlo (u právnických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:	
Obec: Kolin	Havličkova 140	280 02	321752011	
Druh lihu/destilátu:	Množství v litrech 100% ethanolu:	Cílo šarže/datum výroby:		
lih jemný obilný	9 528 laa	1.1. - 25.9.2012		
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka				
Obsah ethanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu):	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu):		
96,53	220	18,1		
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:		
4648/12	EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	1.10.2012		
Odpovědná osoba výrobce:				
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933	
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s. Havličkova 140, 280 02 Kolin IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 D. 321 752 011, fax 321 321 973	Podpis: 		



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4648/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolin IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11297
číslo vzorku označení zákaznika a popis vzorku
11297 lih vz.č. R 114

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54	SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4)	Ethanol
A 55	SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12)	Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11297
methanol	mg/l	220
i-propanol*	mg/l	18,1
ethanol	‰obj.	96,53

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepončten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovené jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová

EMPLA AG spol. s.r.o. ®
Zkoušební laboratoř č. 1110
IČO: 259 73 549, DIČ: CZ 259 73 549 01
VAT ID: DE 143 218 180


Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří




Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321752011
Druh lihu/destilátu: lih kvasný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 1 853 993 laa	Číslo šárže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,35	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 67	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5	
Identifikační číslo Protokolu: 4651/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vit Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 a. 321 732 011, fax 321 721 973, 1	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4651/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvěděno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11300
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
11300 lih vz.č. R 58 (1-9/12)

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12) Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11300
methanol	mg/l	67
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,35

< - výsledky pod mezi stanovitelností použité metody

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová



EMPLA AG spol. s r. o.
Za Škodovou 305
503 11 Hradec Králové
ICO: 25960241
Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, bylo-li přiděleno:	
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.		27336760	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Obec: Ústí nad Labem	Ulica/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Druh lihu/kategorie destilátu	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šáře/datum výroby/dodávky:	
SI1003 Lih vinný	5 822,56	5/2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou ūředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu [mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu]:			
Obsah etanolu (v % objemových): 96,3%	<50	Obsah 2-propanolu [bezpropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	<50
Identifikací číslo protokolu: 54472/2012	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř č.1393 akreditovaná ČIA, Partyzánské náměstí 7, 70200 Ostrava	Datum vystavení: 2.10.2012	
Země původu lihu, destilátu	Dodavatel:		
Francie	DISTILLERIE DE LA TOUR, Pinthiers, 17800 PONS		
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	E-mail: certifikace@gsd.cz	Tel.:	+420 411 134 414
Datum: 2.10.2012	Otisk razítka: GRANETTE & STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	Podpis:	
Draždičská 80/82 Ústí nad Labem 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 Centrum hygienických laboratoří
 Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
 Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 54472/2012

Zákazník : GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.
 Drážďanská 80
 400 07 Ústí nad Labem

Číslo zakázky : 29497
 Příjem vzorku : 1.10.2012 7:30
 Vyšetření vzorku : 1.10.2012 - 2.10.2012
 Číslo jednací : ZU/30068/2012
 Číslo spisu : S-ZU/30068/2012
 Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : č. 9006666

Vzorek číslo :	91466	Čas odběru :	neuvezeno
Datum odběru :	neuvezeno		
Název vzorku :	lín vinný SL 1003 šarže 5/2012		
Množství vzorku :	0,2 l		
Místo odběru :	Granette&Starorežná Distilleries a.s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuvezeno		
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		
Poznámka :	Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,2 l skleněné lahvi s uzavřením bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, šarže (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku).		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethano	max. 300,0	A	SOP OV 324 ³	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	N	SOP OV 324 ³	-
ethanol	96,3	% obj.	-	A	SOP OV 108 ²	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení komise (ES) č. 110/2008, příloha 1

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.

Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
 SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

(1) - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)

(2) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotobil: Tichá Eva

Počet stran: 2

Dne: 2.10.2012

RNDr. Martin Halata

zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky


Výrobce (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)	IČO, bylo-li přiděleno:		
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s. 27336760			
Místo podnikání (u fyzických osob):	Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ: Tel.:
Ústí nad Labem		Drážďanská 80/82	400 07 +420 411 134 411
Sídlo (u právnických osob):	Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ: Tel.:
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
VODKA 42 BLENDED - 42% 0,5L	Vodka	12180P / 28.6.2012	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
0,5L / 42%	6 468	1 358,28	
Odpovědná osoba výrobce:	E-mail:	Tel.:	
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	certifikace@gsd.cz	+420 411 134 414	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
	GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Drážďanská 80/82 Ústí nad Labem, 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760 		
	1.10.2012		

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Tel.:			
Sídlo (u právnických osob): Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Tel.: Kolín Havlíčkova 140 280 02 321752011			
Druh lihu/druh destilátu: lih jemný obilný	Množství v litrech 100% etanolu: 9 528 laa	Číslo šárže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,53	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 220	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 18,1	
Identifikační číslo Protokolu: 4648/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce: Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz Tel: 321 752 025 Mobil: 737 239 933			
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka:	Podpis:	
BioFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ: 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 025, fax 321 752 026			



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4648/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolin IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11297
číslo vzorku označení zákaznika a popis vzorku
11297 lih vz.č. R 114

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54	SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4)	Ethanol
A 55	SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12)	Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11297
methanol	mg/l	220
i-propanol*	mg/l	18,1
ethanol	‰obj.	96,53

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepončten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovené jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová

EMPLA AG spol. s.r.o. ®
Zkoušební laboratoř č. 1110
IČO: 259 23 549, DIČ: CZ 259 23 549 01
VAT ID: DE 143 218 100


Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří




Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321752011
Druh lihu/destilátu: lih kvasný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 1 853 993 laa	Číslo šárže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,35	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 67	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5	
Identifikační číslo Protokolu: 4651/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vit Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 a. 321 732 011, fax 321 721 973, 1	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4651/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havličkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvěděno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11300
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
11300 lih vz.č. R 58 (1-9/12)

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12) Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11300
methanol	mg/l	67
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,35

< - výsledky pod mezi stanovitelností použité metody

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová



Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, bylo-li přiděleno:	
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.		27336760	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Obec: Ústí nad Labem	Ulica/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Druh lihu/kategorie destilátu	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šáře/datum výroby/dodávky:	
SI1003 Lih vinný	5 822,56	5/2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou ūředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu [mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu]:			
Obsah etanolu (v % objemových): 96,3%	<50	Obsah 2-propanolu [bezpropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	<50
Identifikací číslo protokolu: 54472/2012	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř č.1393 akreditovaná ČIA, Partyzánské náměstí 7, 70200 Ostrava	Datum vystavení: 2.10.2012	
Země původu lihu, destilátu	Dodavatel:		
Francie	DISTILLERIE DE LA TOUR, Pinthiers, 17800 PONS		
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	E-mail: certifikace@gsd.cz	Tel.:	+420 411 134 414
Datum: 2.10.2012	Otisk razítka: GRANETTE & STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	Podpis:	
Draždičská 80/82 Ústí nad Labem 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 Centrum hygienických laboratoří
 Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
 Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 54472/2012

Zákazník : GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.
 Drážďanská 80
 400 07 Ústí nad Labem

Číslo zakázky : 29497
 Příjem vzorku : 1.10.2012 7:30
 Vyšetření vzorku : 1.10.2012 - 2.10.2012
 Číslo jednací : ZU/30068/2012
 Číslo spisu : S-ZU/30068/2012
 Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : č. 9006666

Vzorek číslo :	91466	Čas odběru :	neuvezeno
Datum odběru :	neuvezeno		
Název vzorku :	lín vinný SL 1003 šarže 5/2012		
Množství vzorku :	0,2 l		
Místo odběru :	Granette&Starorežná Distilleries a.s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuvezeno		
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		
Poznámka :	Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,2 l skleněné lahvi s uzavřením bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, šarže (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku).		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethano	max. 300,0	A	SOP OV 324 ³	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	N	SOP OV 324 ³	-
ethanol	96,3	% obj.	-	A	SOP OV 108 ²	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení komise (ES) č. 110/2008, příloha 1

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.

Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)

SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

(1) - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)

(2) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotobil: Tichá Eva

Počet stran: 2

Dne: 2.10.2012

RNDr. Martin Halata

zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky


Výrobce (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)	IČO, bylo-li přiděleno:		
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	27336760		
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Ústí nad Labem	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Sídlo (u právnických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Obec:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Ústí nad Labem	Vodka	12191P / 9.7.2012	
Obchodní název lihoviny:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
VODKA 42 BLENDED - 42% 0,5L	24 007	5 041,47	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu			
0,5L / 42%			
Odpovědná osoba výrobce:	E-mail:	Tel.:	
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	certifikace@gsd.cz	+420 411 134 414	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
1.10.2012	GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Drážďanská 80/82 Ústí nad Labem, 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760		

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce Bioferm - lihovar Kolin a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Kolin	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321752011
Druh lihu/druh destilátu: lih jemný obilný	Množství v litrech 100% ethanolu: 9 528 laa	Číslo šarže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah ethanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,53	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu): 220	Obsah 2-propanolu (izopropylaalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu): 18,1	
Identifikační číslo Protokolu: 4648/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: 	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4648/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolin IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11297
číslo vzorku označení zákaznika a popis vzorku
11297 lih vz.č. R 114

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54	SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4)	Ethanol
A 55	SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12)	Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11297
methanol	mg/l	220
i-propanol*	mg/l	18,1
ethanol	‰obj.	96,53

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepončten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovené jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová

EMPLA AG spol. s.r.o. ®
Zkoušební laboratoř č. 1110
IČO: 259 73 549, DIČ: CZ 259 73 549 01
VAT ID: DE 143 218 100


Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří




Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321752011
Druh lihu/destilátu: lih kvasný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 1 853 993 laa	Číslo šárže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,35	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 67	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5	
Identifikační číslo Protokolu: 4651/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vit Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 a. 321 732 011, fax 321 721 973, 1	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4651/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havličkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvěděno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11300
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
11300 lih vz.č. R 58 (1-9/12)

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54	SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4)	Ethanol
A 55	SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12)	Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11300
methanol	mg/l	67
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,35

< - výsledky pod mezi stanovitelností použité metody

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová



Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, bylo-li přiděleno:	
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.		27336760	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Obec: Ústí nad Labem	Ulica/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Druh lihu/kategorie destilátu	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šáře/datum výroby/dodávky:	
SI1003 Lih vinný	5 822,56	5/2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou ūředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu [mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu]:			
Obsah etanolu (v % objemových): 96,3%	<50	Obsah 2-propanolu [bezpropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	<50
Identifikací číslo protokolu: 54472/2012	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř č.1393 akreditovaná ČIA, Partyzánské náměstí 7, 70200 Ostrava	Datum vystavení: 2.10.2012	
Země původu lihu, destilátu	Dodavatel:		
Francie	DISTILLERIE DE LA TOUR, Pinthiers, 17800 PONS		
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	E-mail: certifikace@gsd.cz	Tel.:	+420 411 134 414
Datum: 2.10.2012	Otisk razítka: GRANETTE & STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	Podpis:	
Draždičská 80/82 Ústí nad Labem 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 Centrum hygienických laboratoří
 Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
 Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 54472/2012

Zákazník : GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.
 Drážďanská 80
 400 07 Ústí nad Labem

Číslo zakázky : 29497
 Příjem vzorku : 1.10.2012 7:30
 Vyšetření vzorku : 1.10.2012 - 2.10.2012
 Číslo jednací : ZU/30068/2012
 Číslo spisu : S-ZU/30068/2012
 Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : č. 9006666

Vzorek číslo :	91466	Čas odběru :	neuvezeno
Datum odběru :	neuvezeno		
Název vzorku :	lín vinný SL 1003 šarže 5/2012		
Množství vzorku :	0,2 l		
Místo odběru :	Granette&Starorežná Distilleries a.s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuvezeno		
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		
Poznámka :	Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,2 l skleněné lahvi s uzavřením bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, šarže (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku).		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethano	max. 300,0	A	SOP OV 324 ³	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	N	SOP OV 324 ³	-
ethanol	96,3	% obj.	-	A	SOP OV 108 ²	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení komise (ES) č. 110/2008, příloha 1

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.

Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)

SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

(1) - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)

(2) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotobil: Tichá Eva

Počet stran: 2

Dne: 2.10.2012

RNDr. Martin Halata

zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu


2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky


Výrobce (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)	IČO, bylo-li přiděleno:		
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	27336760		
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Ústí nad Labem	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Obchodní název lihoviny:			
VODKA 42 BLENDED - 42% 0,5L	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu	Vodka	12205P / 23.7.2012	
0,5L / 42%	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
	7 851	1 648,71	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	E-mail: certifikace@gsd.cz	Tel.: +420 411 134 414	Podpis: 
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Drážďanská 80/82 Ústí nad Labem, 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760		

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321752011
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321752011
Druh lihu/druh destilátu: lih jemný obilný	Množství v litrech 100% etanolu: 9 528 laa	Cílloš šarže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,53	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 220	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 18,1	
Identifikační číslo Protokolu: 4648/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BioFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ: 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 025, fax 321 752 026	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4648/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolin IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11297
číslo vzorku označení zákaznika a popis vzorku
11297 lih vz.č. R 114

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54	SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4)	Ethanol
A 55	SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12)	Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11297
methanol	mg/l	220
i-propanol*	mg/l	18,1
ethanol	‰obj.	96,53

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepončten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovené jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová

EMPLA AG spol. s.r.o. ®
Zkoušební laboratoř č. 1110
IČO: 259 73 549, DIČ: CZ 259 73 549 01
VAT ID: DE 143 218 180


Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří




Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce		IČ:	
Bioferm - lihovar Kolín a.s.		CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Kolín	Havlíčkova 140	280 02	321752011
Druh lihu/destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šárže/datum výroby:	
lih kvasný velejemný neutrální	1 853 993 laa	1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
96,35	67	< 5	
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
4651/12	EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vit Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel.: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 a. 321 732 011, fax 321 721 973, 1	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4651/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvěděno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11300
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
11300 lih vz.č. R 58 (1-9/12)

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12) Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11300
methanol	mg/l	67
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,35

< - výsledky pod mezi stanovitelností použité metody

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová



Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, bylo-li přiděleno:	
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.		27336760	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Obec: Ústí nad Labem	Ulica/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Druh lihu/kategorie destilátu	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šáře/datum výroby/dodávky:	
SI1003 Llh vinný	5 822,56	5/2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou ūředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (v % objemových):		Obsah 2-propanolu [izopropanylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
96,3%		<50	
Identifikacní číslo protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře	Datum vystavení:	
54472/2012	Zkušební laboratoř č.1393 akreditovaná ČIA, Partyzánské náměstí 7, 70200 Ostrava	2.10.2012	
Země původu lihu, destilátu	Dodavatel:		
Francie	DISTILLERIE DE LA TOUR, Pinthiers, 17800 PONS		
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	E-mail: certifikace@gsd.cz	Tel.:	+420 411 134 414
Datum: 2.10.2012	Otisk razítka: 	Podpis:	
Distilleries a.s., Draždiánská 80/82, Ústí nad Labem, 400 07 IČ: 27336760, D.I.C. C227336760			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 Centrum hygienických laboratoří
 Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
 Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 54472/2012

Zákazník : GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.
 Drážďanská 80
 400 07 Ústí nad Labem

Číslo zakázky : 29497
 Příjem vzorku : 1.10.2012 7:30
 Vyšetření vzorku : 1.10.2012 - 2.10.2012
 Číslo jednací : ZU/30068/2012
 Číslo spisu : S-ZU/30068/2012
 Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : č. 9006666

Vzorek číslo :	91466	Čas odběru :	neuvezeno
Datum odběru :	neuvezeno		
Název vzorku :	lín vinný SL 1003 šarže 5/2012		
Množství vzorku :	0,2 l		
Místo odběru :	Granette&Starorežná Distilleries a.s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuvezeno		
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		
Poznámka :	Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,2 l skleněné lahvi s uzavřením bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, šarže (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku).		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethano	max. 300,0	A	SOP OV 324 ⁺	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	N	SOP OV 324 ⁺	-
ethanol	96,3	% obj.	-	A	SOP OV 108 [±]	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení komise (ES) č. 110/2008, příloha 1

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.

Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)

SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

(1) - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)

(2) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotobil: Tichá Eva

Počet stran: 2

Dne: 2.10.2012

RNDr. Martin Halata

zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky


Výrobce (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)	IČO, bylo-li přiděleno:		
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	27336760		
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Ústí nad Labem	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Obchodní název lihoviny:			
VODKA 42 BLENDED - 42% 0,5L	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu	Vodka	12221P / 8.8.2012	
0,5L / 42%	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
	39 130	8 217,30	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	E-mail: certifikace@gsd.cz	Tel.: +420 411 134 414	Podpis: 
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Drážďanská 80/82 Ústí nad Labem, 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760		

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Tel.:			
Sídlo (u právnických osob): Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Tel.: Kolín Havlíčkova 140 280 02 321752011			
Druh lihu/druh destilátu: lih jemný obilný	Množství v litrech 100% etanolu: 9 528 laa	Číslo šárže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,53	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 220	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 18,1	
Identifikační číslo Protokolu: 4648/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce: Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz Tel: 321 752 025 Mobil: 737 239 933			
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka:	Podpis:	
BioFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ: 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 025, fax 321 752 026			



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4648/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolin IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11297
číslo vzorku označení zákaznika a popis vzorku
11297 lih vz.č. R 114

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54	SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4)	Ethanol
A 55	SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12)	Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11297
methanol	mg/l	220
i-propanol*	mg/l	18,1
ethanol	‰obj.	96,53

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepončten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovené jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová

EMPLA AG spol. s.r.o. ®
Zkoušební laboratoř č. 1110
IČO: 259 23 549, DIČ: CZ 259 23 549 01
VAT ID: DE 143 218 100


Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří




Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321752011
Druh lihu/destilátu: lih kvasný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 1 853 993 laa	Číslo šárže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,35	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 67	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5	
Identifikační číslo Protokolu: 4651/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vit Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 a. 321 732 011, fax 321 721 973, 1	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4651/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havličkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvěděno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11300
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
11300 lih vz.č. R 58 (1-9/12)

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12) Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11300
methanol	mg/l	67
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,35

< - výsledky pod mezi stanovitelností použité metody

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Cápová



EMPLA AG spol. s r. o.
Za Škodovou 305
503 11 Hradec Králové
ICO: 25960241
Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, bylo-li přiděleno:	
GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.		27336760	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Obec: Ústí nad Labem	Ulica/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Druh lihu/kategorie destilátu	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šáře/datum výroby/dodávky:	
SI1003 Lih vinný	5 822,56	5/2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou ūředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu [mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu]:			
Obsah etanolu (v % objemových): 96,3%	<50	Obsah 2-propanolu [bezpropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	<50
Identifikací číslo protokolu: 54472/2012	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř č.1393 akreditovaná ČIA, Partyzánské náměstí 7, 70200 Ostrava	Datum vystavení: 2.10.2012	
Země původu lihu, destilátu	Dodavatel:		
Francie	DISTILLERIE DE LA TOUR, Pinthiers, 17800 PONS		
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	E-mail: certifikace@gsd.cz	Tel.:	+420 411 134 414
Datum: 2.10.2012	Otisk razítka: GRANETTE & STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.	Podpis:	
Draždičská 80/82 Ústí nad Labem 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 Centrum hygienických laboratoří
 Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
 Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 54472/2012

Zákazník : GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.
 Drážďanská 80
 400 07 Ústí nad Labem

Číslo zakázky : 29497
 Příjem vzorku : 1.10.2012 7:30
 Vyšetření vzorku : 1.10.2012 - 2.10.2012
 Číslo jednací : ZU/30068/2012
 Číslo spisu : S-ZU/30068/2012
 Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : č. 9006666

Vzorek číslo :	91466	Čas odběru :	neuvezeno
Datum odběru :	neuvezeno		
Název vzorku :	lín vinný SL 1003 šarže 5/2012		
Množství vzorku :	0,2 l		
Místo odběru :	Granette&Starorežná Distilleries a.s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuvezeno		
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		
Poznámka :	Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,2 l skleněné lahvi s uzavřením bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, šarže (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku).		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethano	max. 300,0	A	SOP OV 324 ³	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	N	SOP OV 324 ³	-
ethanol	96,3	% obj.	-	A	SOP OV 108 ²	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení komise (ES) č. 110/2008, příloha 1

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.

Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)

SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

(1) - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)

(2) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotobil: Tichá Eva

Počet stran: 2

Dne: 2.10.2012

RNDr. Martin Halata

zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz

