


Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině,
která byla vyrobena na území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku:		IČO:	
Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.		49790765	
Sídlo			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Karlovy Vary	T. G. Masaryka 282/57	360 01	00420 359 578 130
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže / datum výroby:	
Becherovka Lemond	Likér	viz tabulka níže	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
viz tabulka níže	viz tabulka níže	viz tabulka níže	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:		Tel.:
Vladimír Darebník	vladimir.darebnik@jan-becher.com		00420 359 578 130
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
17.04.2014	 Jan Becher Pernod Ricard Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, Czech Republic IČO: 49790765, DIČ: CZ 49790765		

**Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině,
která byla vyrobena na území České republiky
*Produkt: Becherovka Lemond***

Velikost spotřebitel- ského balení v cl	Obsah alkoholu - % vol	Kód	Šarže	Datum výroby	Množství ks v šarži	Množství v litrech 100% etanolu	Líh 1 (šarže JBKB)	Líh 2 (šarže JBKB)	Líh 3 (šarže JBKB)
100	20	LE100	L050112	5.1.2012	35289	7 057,80	87-11		
5	20	LE005	L300112	30.1.2012	31060	310,60	87-11		
100	20	LE100	L080212	8.2.2012	35226	7 045,20	6		
50	20	LE050	L270212	27.2.2012	60480	6 048,00	11	12	
100	20	LE100	L120312	12.3.2012	41589	8 317,80	18		
100	20	LE100	L130312	13.3.2012	3231	646,20	18		
50	20	LE050	L190312	19.3.2012	27108	2 710,80	20		
50	20	LE050	L200312	20.3.2012	22908	2 290,80	20		
100	20	LE100	L060412	6.4.2012	13698	2 739,60	22	24	
100	20	LE100	L100412	10.4.2012	6471	1 294,20	22	24	
50	20	LE050	L150512	15.5.2012	28632	2 863,20	34		
50	20	LE050	L160512	16.5.2012	20772	2 077,20	34		
100	20	LE100	L160512	16.5.2012	19053	3 810,60	34		
100	20	LE100	L170512	17.5.2012	16551	3 310,20	34		
50	20	LE050	L110612	11.6.2012	54360	5 436,00	40		
50	20	LE050	L120612	12.6.2012	56436	5 643,60	40		
100	20	LE100	L220612	22.6.2012	49932	9 986,40	46		
5	20	LE005	L080812	8.8.2012	40180	401,80	46		
50	20	LE050	L200812	20.8.2012	16320	1 632,00	54		
50	20	LE050	L210812	21.8.2012	78444	7 844,40	54		
100	20	LE100	L120912	12.9.2012	14994	2 998,80	54	55	
50	20	LE050	L091012	9.10.2012	34548	3 454,80	62	67	68
50	20	LE050	L011112	1.11.2012	12264	1 226,40	71		

50	20	LE050	L021112	2.11.2012	38172	3 817,20	71		
50	20	LE050	L051112	5.11.2012	19128	1 912,80	71		
100	20	LE100	L051212	5.12.2012	42696	8 539,20	79		
100	20	LE100	L061212	6.12.2012	7587	1 517,40	79		
50	20	LE050	L210113	21.1.2013	36876	3 687,60	3-13		
50	20	LE050	L220113	22.1.2013	22560	2 256,00	3-13		
100	20	LE100	L300113	30.1.2013	35631	7 126,20	5-13		
100	20	LE100	L310113	31.1.2013	7344	1 468,80	5-13		
5	20	LE005	L060213	6.2.2013	34760	347,60	5-13		
50	20	LE050	L280213	28.2.2013	68412	6 841,20	9-13		
50	20	LE050	L280313	28.3.2013	50 100	5 010,00	14-13		
50	20	LE050	L290313	29.3.2013	9 084	908,40	14-13		
100	20	LE100	L051012	24.5.2013	19422	3 884,40	27-13		
100	20	LE100	L240513	24.5.2013	12366	2 473,20	27-13		
100	20	LE100	L240613	24.6.2013	35856	7 171,20	35-13		
5	20	LE005	L250613	25.6.2013	27000	270,00	35-13		
5	20	LE005	L260613	26.6.2013	42120	421,20	35-13		
50	20	LE050	L230713	23.7.2013	45828	4 582,80	40-13	41-13	
50	20	LE050	L240713	24.7.2013	41220	4 122,00	40-13	41-13	
50	20	LE050	L250713	25.7.2013	5400	540,00	40-13	41-13	
100	20	LE100	L230913	23.9.2013	35667	7 133,40	50-13		
50	20	LE050	L041013	4.10.2013	20760	2 076,00	50-13		
100	20	LE100	L291113	29.11.2013	31437	6 287,40	67-13	68-13	
50	20	LE050	L021213	2.12.2013	21168	2 116,80	67-13	68-13	
50	20	LE050	L031213	3.12.2013	24516	2 451,60	67-13	68-13	
50	20	LE050	L130114	13.1.2014	49236	4 923,60	74-13		
100	20	LE100	L220114	22.1.2014	28791	5 758,20	1-14	2-14	
100	20	LE100	L230114	23.1.2014	11187	2 237,40	1-14	2-14	
50	20	LE050	L190214	19.2.2014	29196	2 919,60	8-14		
50	20	LE050	L200214	20.2.2014	19620	1 962,00	8-14		
50	20	LE050	L240314	24.3.2014	33192	3 319,20	18-14		
50	20	LE050	L250314	25.3.2014	12768	1 276,80	18-14		
100	20	LE100	L040414	4.4.2014	30375	6 075,00	18-14		

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí líh nebo destilát, a který je usazený na území České republiky

VÝROBCE:			IČO:	
Tereos TTD, a.s. - Lihovar Kojetín			161 93 741	
SÍDLO:				
Obec:	Ulice/č.p.		PSČ:	Tel.:
Dobruška	Palackého náměstí 1		294 41	469 620 512
Druh lihu:	Množství v litrech 100% etanolu	Datum dodávky:		
Lih zemědělského původu - melasový	viz níže	Viz níže		
Protokol o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU, který je přílohou prohlášení				
Obsah etanolu (vyjádřeno v objemových procentech)	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)		Obsah 2-propanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)	
viz níže	viz. níže		viz. níže	
Identifikační číslo protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:			Datum vystavení:
viz níže	Označení viz níže - 1082		Označení viz níže - 1144	viz níže
	BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany ČIA č. 1082		Státní veterinární ústav Olomouc Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž ČIA č. 1144	
ODPOVĚDNÁ OSOBA VÝROBCE:				
Jméno a příjmení:	E-mail:		Tel.:	
M. Křížová	mkrizova@tereos.com		+420581753224	
Datum:	Otisk razítka:		Podpis:	
30.1.2014	Tereos TTD, a.s. 68 Lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/885 752 33 Kojetín IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741 zapsáno OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 625			

Číslo šarže JBKB	Datum dodání	Množství v litrech 100% ethanolu	Výsledky z protokolů o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU			Identifikace laboratoře:	Číslo protokolu	Datum vystavení
			Obsah ethanolu (% obj.)	Obsah methanolu (mg/laa)	Obsah 2-propanolu (mg/laa)			
67-11	26.9.2011	29 852	96,17	<5	<5	1082	2685/12	10.10.2012
70-11	7.10.2011	29 898	96,19	<5	<5	1082	2688/12	10.10.2012
75-11	21.10.2011	29 875	96,17	<5	<5	1082	2692/12	10.10.2012
78-11	4.11.2011	29 893	96,19	40,6	<5	1082	2695/12	10.10.2012
80-11	11.11.2011	29 889	96,15	<5	<5	1082	2697/12	10.10.2012
81-11	16.11.2011	29 898	96,12	36,7	<5	1082	2698/12	10.10.2012
82-11	25.11.2011	29 907	96,21	213	<5	1082	2699/12	10.10.2012
85-11	1.12.2011	29 907	96,21	<5	<5	1082	2702/12	10.10.2012
86-11	7.12.2011	29 898	96,17	<5	<5	1082	2703/12	10.10.2012
88-11	22.12.2011	29 880	96,19	<5	<5	1082	2705/12	10.10.2012

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí líh nebo destilát, a který je usazený na území České republiky

Číslo šarže JBKB	Datum dodání	Množství v litrech 100% ethanolu	Výsledky z protokolů o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU			Identifikace laboratoře:	Číslo protokolu	Datum vystavení
			Obsah ethanolu (% obj.)	Obsah methanolu (mg/laa)	Obsah 2-propanolu (mg/laa)			
1	3.1.2012	29 880	96,35	<5	<5	1082	2706/12	10.10.2012
3	5.1.2012	29 880	96,17	<5	<5	1082	2708/12	10.10.2012
4	12.1.2012	29 898	96,2	<5	<5	1082	2733/12	10.10.2012
6	19.1.2012	29 898	96,19	<5	<5	1082	2735/12	10.10.2012
8	27.1.2012	29 898	96,21	<5	<5	1082	2737/12	10.10.2012
11	10.2.2012	29 926	96,19	<5	<5	1082	2739/12	10.10.2012
12	13.2.2012	29 926	96,19	<5	<5	1082	2740/12	10.10.2012
13	17.2.2012	29 926	96,19	<5	<5	1082	2741/12	10.10.2012
15	23.2.2012	29 926	96,19	<5	<5	1082	2743/12	10.10.2012
17	28.2.2012	29 926	96,21	<5	<5	1082	2745/12	10.10.2012
18	2.3.2012	29 926	96,19	<5	<5	1082	2746/12	10.10.2012
19	6.3.2012	29 926	96,19	<5	<5	1082	2747/12	10.10.2012
21	12.3.2012	29 926	96,19	249	<5	1082	2671/12	10.10.2012
22	15.3.2012	29 926	96,19	19,3	<5	1082	2672/12	10.10.2012
24	22.3.2012	29 903	96,15	<5	<5	1082	2674/12	10.10.2012
25	29.3.2012	29 903	96,15	<5	<5	1082	2675/12	10.10.2012
27	5.4.2012	29 880	96,17	<5	<5	1082	2591/12	10.10.2012
28	12.4.2012	29 847	96,14	<5	<5	1082	2590/12	10.10.2012
30	16.4.2012	29 847	96,15	<5	<5	1082	2573/12	10.10.2012
32	20.4.2012	29 847	96,14	<5	<5	1082	2576/12	10.10.2012
33	26.4.2012	29 866	96,17	<5	<5	1082	2574/12	10.10.2012
35	10.5.2012	29 870	96,15	<5	<5	1082	2593/12	10.10.2012
37	18.5.2012	29 861	96,15	<5	<5	1082	2581/12	10.10.2012
38	23.5.2012	29 861	96,15	<5	<5	1082	2575/12	10.10.2012
42	30.5.2012	29 870	96,15	<5	<5	1082	2585/12	10.10.2012
43	4.6.2012	29 870	96,15	<5	<5	1082	2584/12	10.10.2012
45	11.6.2012	29 875	96,13	<5	<5	1082	2586/12	10.10.2012
46	13.6.2012	29 875	96,17	<5	<5	1082	2592/12	10.10.2012
47	18.6.2012	29 875	96,16	<5	<5	1082	2582/12	10.10.2012
48	20.6.2012	29 829	96,05	<5	<5	1082	2579/12	10.10.2012
49	25.6.2012	29 829	96,15	<5	<5	1082	2577/12	10.10.2012
50	2.7.2012	29 838	96,15	<5	<5	1082	2594/12	10.10.2012
53	25.7.2012	29 856	96,15	<5	<5	1082	2587/12	10.10.2012
54	27.7.2012	29 856	96,13	<5	<5	1082	2588/12	10.10.2012
55	31.7.2012	29 856	96,15	<5	<5	1082	2578/12	10.10.2012
58	29.8.2012	29 856	96,15	<5	<5	1082	2580/12	10.10.2012
59	31.8.2012	29 884	96,17	19,1	<5	1082	2653/12	10.10.2012
62	10.9.2012	29 861	96,15	<5	<5	1082	2583/12	10.10.2012
63	14.9.2012	29 861	96,17	<5	<5	1082	2589/12	10.10.2012
67	4.10.2012	31 901	96,15	<3	<3	1144	1941	25.9.2012
69	12.10.2012	29 870	96,15	<3	<3	1144	1941	25.9.2012
72	25.10.2012	29 875	96,24	<3	<3	1144	2185	18.10.2012
73	29.10.2012	29 875	96,24	<3	<3	1144	2185	18.10.2012
74	2.11.2012	29 884	96,26	<3	<3	1144	2304	29.10.2012
78	12.11.2012	29 884	96,26	<3	<3	1144	2304	29.10.2012
79	16.11.2012	29 884	96,26	<3	<3	1144	2304	29.10.2012
80	21.11.2012	29 884	96,26	<3	<3	1144	2304	29.10.2012
84	14.12.2012	29 889	96,27	<3	<3	1144	2584	3.12.2012
1-13	3.1.2013	29 903	96,29	<3	<3	1144	2683	19.12.2012
3-13	7.1.2013	29 903	96,29	<3	<3	1144	2683	19.12.2012

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí líh nebo destilát, a který je usazený na území České republiky

Číslo šarže JBKB	Datum dodání	Množství v litrech 100% ethanolu	Výsledky z protokolů o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU			Identifikace laboratoře:	Číslo protokolu	Datum vystavení
			Obsah ethanolu (% obj.)	Obsah methanolu (mg/laa)	Obsah 2-propanolu (mg/laa)			
4-13	10.1.2013	29 903	96,29	<3	<3	1144	2683	19.12.2012
6-13	24.1.2013	29 907	96,29	<3	<3	1144	17-18	14.1.2013
7-13	4.2.2013	29907	96,29	<3	<3	1144	17-18	14.1.2013
8-13	8.2.2013	29921	96,35	<3	<3	1144	68	23.1.2013
9-13	13.2.2013	29912	96,35	<3	<3	1144	184	14.2.2013
11-13	25.2.2013	29912	96,35	<3	<3	1144	184	14.2.2013
13-13	4.3.2013	29912	96,35	<3	<3	1144	184	14.2.2013
14-13	8.3.2013	29921	96,38	<3	<3	1144	270	1.3.2013
15-13	11.3.2013	29921	96,38	<3	<3	1144	270	1.3.2013
17-13	20.3.2013	29903	96,30	<3	<3	1144	303	11.3.2013
18-13	22.3.2013	29926	96,39	<3	<3	1144	365	20.3.2013
20-13	29.3.2013	29926	96,39	<3	<3	1144	365	20.3.2013
21-13	5.4.2013	29926	96,4	<3	<3	1144	413	25.3.2013
23-13	15.4.2013	29917	96,33	<3	<3	1144	440	3.4.2013
25-13	30.4.2013	29875	96,40	<3	<3	1144	572-573	25.4.2013
26-13	2.5.2013	29875	96,40	<3	<3	1144	572-573	25.4.2013
28-13	16.5.2013	29866	96,22	<3	<3	1144	715-716	13.5.2013
29-13	21.5.2013	29843	96,24	<3	<3	1144	715-716	13.5.2013
31-13	3.6.2013	29866	96,22	<3	<3	1144	715-716	13.5.2013
33-13	10.6.2013	29884	96,29	<3	<3	1144	864	30.5.2013
36-13	17.6.2013	29843	96,24	<3	<3	1144	715-716	13.5.2013
37-13	19.6.2013	29843	96,24	<3	<3	1144	715-716	13.5.2013
38-13	2.7.2013	29507	96,22	<3	<3	1144	715-716	13.5.2013
39-13	4.7.2013	29484	96,24	<3	<3	1144	715-716	13.5.2013
41-13	10.7.2013	29484	96,24	<3	<3	1144	715-716	13.5.2013
42-13	15.7.2013	29525	96,29	<3	<3	1144	864	30.5.2013
43-13	18.7.2013	29884	96,29	<3	<3	1144	864	30.5.2013
44-13	22.7.2013	29507	96,28	<3	<3	1144	1174-1176	18.7.2013
45-13	29.7.2013	29507	96,28	<3	<3	1144	1174-1176	18.7.2013
47-13	19.8.2013	29498	96,26	<3	<3	1144	1174-1176	18.7.2013
48-13	21.8.2013	29498	96,26	<3	<3	1144	1174-1176	18.7.2013
49-13	23.8.2013	29498	96,26	<3	<3	1144	1174-1176	18.7.2013
50-13	29.8.2013	29498	96,26	<3	<3	1144	1174-1176	18.7.2013
51-13	5.9.2013	29498	96,26	<3	<3	1144	1174-1176	18.7.2013
52-13	16.9.2013	29498	96,26	<3	<3	1144	1174-1176	18.7.2013
53-13	20.9.2013	29498	96,26	<3	<3	1144	1174-1176	18.7.2013
54-13	24.9.2013	29498	96,26	<3	<3	1144	1174-1176	18.7.2013
55-13	4.10.2013	29898	96,32	<3	<3	1144	1687	30.9.2013
57-13	14.10.2013	29907	96,32	<3	<3	1144	1745	8.10.2013
58-13	18.10.2013	29880	96,30	<3	<3	1144	1812	16.10.2013
59-13	24.10.2013	29880	96,30	<3	<3	1144	1812	16.10.2013
61-13	31.10.2013	29870	96,27	<3	<3	1144	1874	24.10.2013
62-13	5.11.2013	29866	96,24	<3	<3	1144	1909	1.11.2013
63-13	7.11.2013	29866	96,24	<3	<3	1144	1909	1.11.2013
65-13	11.11.2013	29866	96,24	<3	<3	1144	1909	1.11.2013
66-13	14.11.2013	29852	96,21	<3	<3	1144	1991	11.11.2013
68-13	22.11.2013	29907	96,32	<3	<3	1144	1745	8.10.2013
69-13	25.11.2013	29907	96,32	<3	<3	1144	1745	8.10.2013
71-13	28.11.2013	29907	96,32	<3	<3	1144	1745	8.10.2013
1-14	6.1.2014	29907	96,32	<3	<3	1144	1745	8.10.2013
3-14	10.1.2014	32156	96,32	<3	<3	1144	1745	8.10.2013

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí líh nebo destilát, a který je usazený na území České republiky

Číslo šarže JBKB	Datum dodání	Množství v litrech 100% ethanolu	Výsledky z protokolů o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU			Identifikace laboratoře:	Číslo protokolu	Datum vystavení
			Obsah ethanolu (% obj.)	Obsah methanolu (mg/laa)	Obsah 2-propanolu (mg/laa)			
4-14	16.1.2014	32061	96,32	<3	<3	1144	1745	8.10.2013
6-14	27.1.2014	31692	96,32	<3	<3	1144	43	17.1.2014

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí líh nebo destilát, a který je usazený na území České republiky

VÝROBCE:			IČO:
Tereos TTD, a.s. - Lihovar Chrudim			161 93 741
SÍDLO:			
Obec:	Ulice/č.p.	PSČ:	Tel.:
Dobruška	Palackého náměstí 1	294 41	469 620 512
Druh lihu:	Množství v litrech 100% etanolu	Datum dodávky:	
Lih zemědělského původu Lih kvasný rafinovaný veřejný neutrální	viz níže	viz níže	
Protokol o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU, který je přílohou prohlášení			
Obsah etanolu (vyjádřeno v objemových procentech)	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)	Obsah 2-propanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)	
viz níže	viz níže	viz níže	
Identifikační číslo protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:		Datum vystavení:
viz níže	Označení viz níže - 1082	Označení viz níže - 1144	viz níže
	BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany ČIA č. 1082	Státní veterinární ústav Olomouc Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž ČIA č. 1144	
ODPOVĚDNÁ OSOBA VÝROBCE:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Dana Ryčlová	dryclova@tereos.com	+420 469 699 771	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
7.3.2014	Tereos TTD, a.s. 3 Lihovar Chrudim, Továrny 264 537 60 Chrudim IV IČ:16193741, DIČ:CZ16193741 zapsáno OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 625		

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí líh nebo destilát, a který je usazený na území České republiky

Číslo šarže JBKB	Datum dodání	Množství v litrech 100% ethanolu	Výsledky z protokolů o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU			Identifikace laboratoře:	Číslo protokolu	Datum vystavení
			Obsah ethanolu (% obj.)	Obsah methanolu (mg/laa)	Obsah 2-propanolu (mg/laa)			
68-11	29.9.2011	31 937	96,33	48,3	<5	1082	2686/12	10.10.2012
72-11	13.10.2011	32 023	96,32	23,7	<5	1082	2690/12	10.10.2012
77-11	2.11.2011	32 206	96,33	18	<5	1082	2694/12	10.10.2012
79-11	10.11.2011	31 032	96,28	21,5	<5	1082	2696/12	10.10.2012
83-11	25.11.2011	32 306	96,27	32,6	<5	1082	2700/12	10.10.2012
84-11	30.11.2011	32 402	96,25	30,2	<5	1082	2701/12	10.10.2012
87-11	15.12.2011	32 379	96,31	24,5	<5	1082	2704/12	10.10.2012
2	4.1.2012	32 475	96,31	21,1	<5	1082	2707/12	10.10.2012
5	12.1.2012	32 389	96,33	21,9	<5	1082	2734/12	10.10.2012
7	19.1.2012	32 449	96,31	22,9	<5	1082	2736/12	10.10.2012
9	3.2.2012	32 623	96,37	26,4	<5	1082	2738/12	10.10.2012
14	17.2.2012	32 709	96,39	29,8	<5	1082	2742/12	10.10.2012
16	24.2.2012	32 615	96,39	30,9	<5	1082	2744/12	10.10.2012
20	9.3.2012	32 495	96,35	30,4	<5	1082	2670/12	10.10.2012
23	16.3.2012	32 388	96,33	134	<5	1082	2673/12	10.10.2012
26	30.3.2012	32 365	96,29	18,3	<5	1082	2676/12	10.10.2012
29	13.4.2012	32 370	96,34	15,1	<5	1082	2596/12	10.10.2012
34	27.4.2012	32 259	96,33	12,7	<5	1082	2597/12	10.10.2012
36	11.5.2012	32 019	96,32	17,6	<5	1082	2598/12	10.10.2012
39	25.5.2012	31 697	96,33	9,4	<5	1082	2595/12	10.10.2012
40	28.5.2012	32 004	96,31	15,1	<5	1082	2648/12	10.10.2012
44	8.6.2012	31 989	96,31	12,9	<5	1082	2634/12	10.10.2012
51	2.7.2012	31 893	96,29	6,6	<5	1082	2631/12	10.10.2012
52	24.7.2012	31 975	96,31	7,1	<5	1082	2666/12	10.10.2012
57	22.8.2012	31 941	96,28	7	<5	1082	2633/12	10.10.2012
61	7.9.2012	31 922	96,30	6,1	<5	1082	2647/12	10.10.2012
68	5.10.2012	32 080	96,30	17,2	<3	1144	2280	26.10.2012
71	19.10.2012	29 768	96,30	17,2	<3	1144	2280	26.10.2012
77	9.11.2012	32 345	96,41	23,6	<3	1144	2281	26.10.2012
81	23.11.2012	32 565	96,41	23,34	<3	1144	2336	7.11.2012
83	10.12.2012	32 604	96,49	<3	<3	1144	2587	4.12.2012
2-13	4.1.2013	32 572	96,50	40,9	<3	1144	2644	14.12.2012
5-13	18.1.2013	32 628	96,50	40,9	<3	1144	2644	14.12.2012
10-13	18.2.2013	32637	96,41	31,10	<3	1144	20	14.1.2013
12-13	28.2.2013	32637	96,41	31,10	<3	1144	20	14.1.2013
16-13	15.3.2013	32574	96,41	31,10	<3	1144	20	14.1.2013
19-13	28.3.2013	32574	96,41	31,10	<3	1144	20	14.1.2013
22-13	11.4.2013	32535	96,53	42,5	<3	1144	288	7.3.2013
24-13	22.4.2013	32296	96,53	42,5	<3	1144	288	7.3.2013
27-13	10.5.2013	32171	96,53	42,5	<3	1144	288	7.3.2013
30-13	23.5.2013	32090	96,53	42,5	<3	1144	288	7.3.2013
32-13	7.6.2013	32124	96,53	42,5	<3	1144	288	7.3.2013
35-13	17.6.2013	31908	96,53	42,5	<3	1144	288	7.3.2013
40-13	8.7.2013	31946	96,4	<3	<3	1144	1059-1062	1.7.2013
56-13	11.10.2013	32118	96,35	<3	<3	1144	1558-1559	16.9.2013
60-13	25.10.2013	31927	96,35	<3	<3	1144	1558-1559	16.9.2013
64-13	8.11.2013	32334	96,40	23,4	<3	1144	1836	23.10.2013
67-13	18.11.2013	32142	96,40	23,4	<3	1144	1836	23.10.2013

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí líh nebo destilát, a který je usazený na území České republiky

Číslo šarže JBKB	Datum dodání	Množství v litrech 100% ethanolu	Výsledky z protokolů o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU			Identifikace laboratoře:	Číslo protokolu	Datum vystavení
			Obsah ethanolu (% obj.)	Obsah methanolu (mg/laa)	Obsah 2-propanolu (mg/laa)			
70-13	25.11.2013	32334	96,40	23,4	<3	1144	1836	23.10.2013
72-13	9.12.2013	32353	96,4	23,4	<3	1144	1836	23.10.2013
73-13	13.12.2013	31975	96,44	24,9	<3	1144	2226	12.12.2013
74-13	14.12.2013	32190	96,44	24,9	<3	1144	2226	12.12.2013
2-14	7.1.2014	32386	96,44	24,9	<3	1144	2226	12.12.2013
5-14	20.1.2014	32410	96,44	24,9	<3	1144	2226	12.12.2013
8-14	10.2.2014	32645	96,41	46,7	<3	1144	49	20.1.2014
11-14	20.2.2014	32554	96,41	46,7	<3	1144	49	20.1.2014
14-14	3.3.2014	32410	96,41	46,7	<3	1144	49	20.1.2014

Tereos TTD, a.s. 3
 lihovar Chrudim, Tovární 264
 537 60 Chrudim IV
 IČ:16193741, DIČ:CZ16193741
 zapsáno OR u Městského soudu v Praze
 oddíl B, vložka 625

	Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.	Vypracoval: T. Bryzgal	Strana 1/2
	Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky	Schválil: V. Darebník	Účinnost: 27.9.2012 Revize: 0

	Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.	Vypracoval: T. Bryzgal	Strana 2/2
	Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky	Schválil: V. Darebník	Účinnost: 27.9.2012 Revize: 0

PROVOZOVATEL POTRAVINÁŘSKÉHO PODNIKU:			IČO:
Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.			497 907 65
SÍDLLO:			
Obec:	Ulice/č.p.	PSČ:	Tel.:
Karlovy Vary	T.G. Masaryka 282/57	360 01	359 578 130
Druh lihu:	Množství v litrech 100% etanolu	Datum dodávky:	
Lih zemědělského původu	Viz níže	Viz níže	
Země původu lihu:		Dodavatel:	
Francie		Ryssen Alcools SAS; Route de la distillerie Z.A. de l'Helle; 59279 Loon-Plage France	
Protokol o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU, který je přílohou prohlášení			
Obsah etanolu (vyjádřeno v objemových procentech)	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)	Obsah 2-propanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)	
viz níže	viz níže	viz níže	
Identifikační číslo protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:		Datum vystavení:
viz níže	Označení viz níže - 1082	Označení viz níže - 1316.2	viz níže
	BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany ČIA č. 1082		
VŠCHT v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Metrologická a zkušební laboratoř přidružená laboratoř ČMI, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA, č. 1316.2			
ODPOVĚDNÁ OSOBA VÝROBCE:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Tomáš Bryzgal	Tomas.Bryzgal@pernod-ricard.com	359 578 130	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
21.1.2013	 Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, Czech Republic IČO: 49790765, DIČ: CZ 49790765		

Číslo šarže JBKB	Datum dodání	Množství v litrech 100% ethanolu	Výsledky z protokolů o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU			Identifikace laboratoře:	Číslo protokolu	Datum vystavení
			Obsah ethanolu (% obj.)	Obsah methanolu (mg/laa)	Obsah 2-propanolu (mg/laa)			
69-11	4.10.2011	27846	96,19	<5	<5	1082	2687/12	10.10.2012
71-11	11.10.2011	29042	96,19	6	<5	1082	2689/12	10.10.2012
74-11	18.10.2011	28516	96,23	<5	<5	1082	2691/12	10.10.2012
76-11	25.10.2011	27731	96,16	209	<5	1082	2693/12	10.10.2012
56	7.8.2012	30358,83	96,13	<5	<5	1082	2650/12	10.10.2012
60	4.9.2012	29976,66	96,17	<5	<5	1082	2651/12	10.10.2012
64	18.9.2012	28925,69	96,17	<5	<5	1082	2649/12	10.10.2012
66	3.10.2012	30 550	96,19	<5	<5	1082	2911/12	9.10.2012
70	16.10.2012	30 407	96,15	<5	<5	1082	3016/12	18.10.2012
75	6.11.2012	28 233	96,19	5,8	<5	1082	3283/12	8.11.2012
82	4.12.2012	30 645	96,25	< 20	< 20	1316.2	ML 1583/12	17.1.2013


Jan Becher
Pernod Ricard
Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.
T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary
Czech Republic
.....
Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, Czech Republ
IČO: 49790765, DIČ: CZ 49790765

Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas



Beranových 130, CZ-190 00 Praha 9

Strana 1 z 5

Klient:
Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s.
T.G.Masaryka 282/57
360 01 Karlovy Vary

Číslo vzorku	Zakázka	Název vz.	Číslo protokolu CZ	Číslo protokolu EN	Šarže	Methanol	2-propanol	Ethanol
						mg/l a.a.	mg/l a.a.	% obj.
4963	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 16.4.2012	2573	2605	JBKB 30	<5,0	<5,0	96,15
4964	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 26.4.2012	2574	2606	JBKB 33	<5,0	<5,0	96,17
4965	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 23.5.2012	2575	2607	JBKB 38	<5,0	<5,0	96,15
4966	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 20.4.2012	2576	2608	JBKB 32	<5,0	<5,0	96,14
4967	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 25.6.2012	2577	2609	JBKB 49	<5,0	<5,0	96,15
4968	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 31.7.2012	2578	2610	JBKB 55	<5,0	<5,0	96,15
4969	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 20.6.2012	2579	2611	JBKB 48	<5,0	<5,0	96,05
4970	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 29.8.2012	2580	2612	JBKB 58	<5,0	<5,0	96,15
4971	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 18.5.2012	2581	2613	JBKB 37	<5,0	<5,0	96,15
4972	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 18.6.2012	2582	2614	JBKB 47	<5,0	<5,0	96,16
4973	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 10.9.2012	2583	2615	JBKB 62	<5,0	<5,0	96,15
4974	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 4.6.2012	2584	2616	JBKB 43	<5,0	<5,0	96,15
4975	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 30.5.2012	2585	2617	JBKB 42	<5,0	<5,0	96,15
4976	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 11.6.2012	2586	2618	JBKB 45	<5,0	<5,0	96,13
4977	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 25.7.2012	2587	2619	JBKB 53	<5,0	<5,0	96,15
4978	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 27.7.2012	2588	2620	JBKB 54	<5,0	<5,0	96,13
4979	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 14.9.2012	2589	2621	JBKB 63	<5,0	<5,0	96,17
4980	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 12.4.2012	2590	2622	JBKB 28	<5,0	<5,0	96,14

Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas



BUREAU
VERITAS

Beranových 130, CZ-190 00 Praha 9

Strana 2 z 5

Číslo vzorku	Zakázka	Název vz.	Číslo protokolu CZ	Číslo protokolu EN	Šarže	Methanol	2-propanol	Ethanol
						mg/l a.a.	mg/l a.a.	% obj.
4981	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 5.4.2012	2591	2623	JBKB 27	<5,0	<5,0	96,17
4982	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 13.6.2012	2592	2624	JBKB 46	<5,0	<5,0	96,17
4983	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 10.5.2012	2593	2625	JBKB 35	<5,0	<5,0	96,15
4984	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 2.7.2012	2594	2626	JBKB 50	<5,0	<5,0	96,15
4985	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 25.5.2012	2595	2627	JBKB 39	9,4	<5,0	96,33
4986	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 13.4.2012	2596	2628	JBKB 29	15,1	<5,0	96,34
4987	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 27.4.2012	2597	2629	JBKB 34	12,7	<5,0	96,33
4988	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 11.5.2012	2598	2630	JBKB 36	17,6	<5,0	96,32
4989	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 2.7.2012	2631	2635	JBKB 51	6,6	<5,0	96,29
4990	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 24.7.2012	2666	2667	JBKB 52	7,1	<5,0	96,31
4991	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 22.8.2012	2633	2637	JBKB 57	7,0	<5,0	96,28
4992	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 8.6.2012	2634	2638	JBKB 44	12,9	<5,0	96,31
4993	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 7.9.2012	2647	2658	JBKB 61	6,1	<5,0	96,3
4994	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 28.5.2012	2648	2659	JBKB 40	15,1	<5,0	96,31
4995	1474	Dodavatel: Lihovar Ryssen, datum dodání 18.9.2012	2649	2660	JBKB 64	<5,0	<5,0	96,17
4996	1474	Dodavatel: Lihovar Ryssen, datum dodání 7.8.2012	2650	2661	JBKB 56	<5,0	<5,0	96,13
4997	1474	Dodavatel: Lihovar Ryssen, datum dodání 4.9.2012	2651	2662	JBKB 60	<5,0	<5,0	96,17
4998	1474	Dodavatel: Distilleries de la Tour, datum dodání 16.4.2012	2652	2663	JBKB 31	465	7,2	77,66
4999	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 31.8.2012	2653	2664	JBKB 59	19,1	<5,0	96,17
5085	1497	Dodavatel TTD - Chrudim, datum dodání 9.3.2012	2670	2677	JBKB 20	30,4	<5,0	96,35
5086	1497	Dodavatel Kojetín, datum dodání 12.3.2012	2671	2678	JBKB 21	249	<5,0	96,19
5087	1497	Dodavatel Kojetín, datum dodání 15.3.2012	2672	2679	JBKB 22	19,3	<5,0	96,19

Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas



Beranových 130, CZ-190 00 Praha 9

Strana 3 z 5

Číslo vzorku	Zakázka	Název vz.	Číslo protokolu CZ	Číslo protokolu EN	Šarže	Methanol	2-propanol	Ethanol
						mg/l a.a.	mg/l a.a.	% obj.
5088	1497	Dodavatel TTD - Chrudim, datum dodání 16.3.2012	2673	2680	JBKB 23	134	<5,0	96,33
5089	1497	Dodavatel Kojetín, datum dodání 22.3.2012	2674	2681	JBKB 24	<5,0	<5,0	96,15
5090	1497	Dodavatel Kojetín, datum dodání 29.3.2012	2675	2682	JBKB 25	<5,0	<5,0	96,15
5091	1497	Dodavatel TTD - Chrudim, datum dodání 30.3.2012	2676	2683	JBKB 26	18,3	<5,0	96,29
5092	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 26.9.2011	2685	2709	JBKB 67 - 2011	<5,0	<5,0	96,17
5093	1498	Dodavatel: TTD, datum dodání 29.9.2011	2686	2710	JBKB 68 - 2011	48,3	<5,0	96,33
5094	1498	Dodavatel: Ryssen, datum dodání 4.10.2011	2687	2711	JBKB 69 - 2011	<5,0	<5,0	96,19
5095	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 7.10.2011	2688	2712	JBKB 70 - 2011	<5,0	<5,0	96,19
5096	1498	Dodavatel: Ryssen, datum dodání 11.10.2011	2689	2713	JBKB 71- 2011	6,0	<5,0	96,19
5097	1498	Dodavatel: TTD, datum dodání 13.10.2011	2690	2714	JBKB 72- 2011	23,7	<5,0	96,32
5098	1498	Dodavatel: Ryssen, datum dodání 18.10.2011	2691	2715	JBKB 74- 2011	<5,0	<5,0	96,23
5099	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 21.10.2011	2692	2716	JBKB 75- 2011	<5,0	<5,0	96,17
5100	1498	Dodavatel: Ryssen, datum dodání 25.10.2011	2693	2717	JBKB 76- 2011	209	<5,0	96,16
5101	1498	Dodavatel: TTD, datum dodání 2.11.2011	2694	2718	JBKB 77- 2011	18,0	<5,0	96,33
5102	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 4.11.2011	2695	2719	JBKB 78- 2011	40,6	<5,0	96,19
5103	1498	Dodavatel: TTD, datum dodání 10.11.2011	2696	2720	JBKB 79- 2011	21,5	<5,0	96,28
5104	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 11.11.2011	2697	2721	JBKB 80- 2011	<5,0	<5,0	96,15
5105	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 16.11.2011	2698	2722	JBKB 81- 2011	36,7	<5,0	96,12
5106	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 25.11.2011	2699	2723	JBKB 82- 2011	213	<5,0	96,21
5107	1498	Dodavatel: TTD, datum dodání 25.11.2011	2700	2724	JBKB 83- 2011	32,6	<5,0	96,27
5108	1498	Dodavatel: TTD, datum dodání 30.11.2011	2701	2725	JBKB 84- 2011	30,2	<5,0	96,25
5109	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 1.12.2011	2702	2726	JBKB 85- 2011	<5,0	<5,0	96,21

Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas



**BUREAU
VERITAS**

Beranových 130, CZ-190 00 Praha 9

Strana 4 z 5

Číslo vzorku	Zakázka	Název vz.	Číslo protokolu CZ	Číslo protokolu EN	Šarže	Methanol	2-propanol	Ethanol
						mg/l a.a.	mg/l a.a.	% obj.
5110	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 7.12.2011	2703	2727	JBKB 86- 2011	<5,0	<5,0	96,17
5111	1498	Dodavatel: TTD, datum dodání 15.12.2011	2704	2728	JBKB 87- 2011	24,5	<5,0	96,31
5112	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 22.12.2011	2705	2729	JBKB 88- 2011	<5,0	<5,0	96,19
5113	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 3.1.2012	2706	2730	JBKB 1	<5,0	<5,0	96,35
5114	1498	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 4.1.2012	2707	2731	JBKB 2	21,1	<5,0	96,31
5115	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 5.1.2012	2708	2732	JBKB 3	<5,0	<5,0	96,17
5116	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 12.1.2012	2733	2750	JBKB 4	<5,0	<5,0	96,20
5117	1498	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 12.1.2012	2734	2751	JBKB 5	21,9	<5,0	96,33
5118	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 19.1.2012	2735	2752	JBKB 6	<5,0	<5,0	96,19
5119	1498	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 19.1.2012	2736	2753	JBKB 7	22,9	<5,0	96,31
5120	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 27.1.2012	2737	2754	JBKB 8	<5,0	<5,0	96,21
5121	1498	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 3.2.2012	2738	2755	JBKB 9	26,4	<5,0	96,37
5122	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 10.2.2012	2739	2756	JBKB 11	<5,0	<5,0	96,19
5123	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 13.2.2012	2740	2757	JBKB 12	<5,0	<5,0	96,19
5124	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 17.2.2012	2741	2758	JBKB 13	<5,0	<5,0	96,19
5125	1498	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 17.2.2012	2742	2759	JBKB 14	29,8	<5,0	96,39
5126	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 23.2.2012	2743	2760	JBKB 15	<5,0	<5,0	96,19
5127	1498	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 24.2.2012	2744	2761	JBKB 16	30,9	<5,0	96,39
5128	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 28.2.2012	2745	2762	JBKB 17	<5,0	<5,0	96,21
5129	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 2.3.2012	2746	2763	JBKB 18	<5,0	<5,0	96,19
5130	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 6.3.2012	2747	2764	JBKB 19	<5,0	<5,0	96,19
5131	1498	Dodavatel: Distilleries de la Tour, datum dodání 24.9.2012	2748	2765	JBKB 65	497	8,4	77,15

Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas



Beranových 130, CZ-190 00 Praha 9

Strana 5 z 5

Číslo vzorku	Zakázka	Název vz.	Číslo protokolu CZ	Číslo protokolu EN	Šarže	Methanol	2-propanol	Ethanol
						mg/l a.a.	mg/l a.a.	% obj.
5132	1498	Dodavatel: Distilleries de la Tour, datum dodání 13.9.2011	2749	2766	JBKB 64 - 2011	562	6,4	77,16

Potvrzujeme, že výše uvedené výsledky byly změřeny v laboratoři Bureau Veritas.

V Praze, 3.10.2012

Razítko:

BUREAU VERITAS
CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
CHEMICKÁ A MIKROBIOLOGICKÁ
LABORATOŘ BUREAU VERITAS
199 05 PRAHA 9, BERANOVÝCH 130
IČ: 26165007 DIČ: CZ26165007

Podpis:

Ing. Marek Matocha
vedoucí laboratoře

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu
nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce Tereos TTD, a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 16193741	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Chrudim IV, CZ	Tovární 264	537 60	469699771
Druh lihu/druh destilátu: líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 32 171	Číslo šarže/Datum dodávky: 63/002-2013 / 9.5.2013	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,53	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 42,5	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <3,0	
Identifikační číslo Protokolu: 288	Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc, odd.cizorodých látek, Hulínská 2286, Kroměříž, Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144 vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025		Datum vystavení: 7.3.2013
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	Mobil:
Dana Ryčlová	dryclova@tereos.com	420 469 699 771	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
9.5.2013	Tereos TTD, a.s. 3 lihovar Chrudim, Tovární 264 537 60 Chrudim IV IČ:16193741, DIČ:CZ16193741 zapsáno OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 625		



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukm@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1941

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín

Vzorky odebral: zadavatel

Datum přijetí zakázky : 24.9.12

Datum vyřízení protokolu: 25.9.12

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
1941 24.9.12 Lih kvasný rafinovaný velejemný, č.š.1/43/2012, 920000 l, nádrž.č.43

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analýt		1941	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,15	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

POSUDEK:

Vzorek v uvedených parametrech vyhovuje Vyhlášce MZd ČR č.141/1997 Sb. v platném znění.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s., Padlých hrdinů 927/865, 752 33 Kojetín, 1x archiv



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2280

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Tovární 264 537 60 Chrudim IV

Objednávka: 0087

Vzorky odebral: zadavatel

Datum přijetí zakázky : 24.10.12

Datum vyřízení protokolu: 26.10.12

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku	Datum odběru	Zkoušená položka, poznámka
2280	21.10.12	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže: 62/001-2012 A

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		2280	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,3	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	17,2	±9%	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek



Státní veterinární ústav Olomouc
oddělení cizorodých látek, Halínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel./fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svu_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2304

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Závod lihovar Kojetín Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín

Vzorky odebral: zadavatel

Datum přijetí zakázky : 26.10.12

Datum vyřízení protokolu: 29.10.12

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
2304 26.10.12 Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, č.š.2/43/2012, nádrž č.43, 780 000 l

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		2304	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,29	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovená v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k = 2 na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín 1x archív

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 49
Datum dodání: 16.11.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil:



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel./fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svu_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2683

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: zadavatel

Datum přijetí zakázky : 18.12.12

Datum vyřízení protokolu: 19.12.12

Vyřizuje: Ing. Petr Řezáč, VŠ odborný pracovník

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku	Datum odběru	Zkoušená položka, poznámka
2683	13.12.12	Lih kvasný raf. velejemný neutrální 96,2%, nádrž č. 148, šarže 3/148/2012, 460 000 l

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analýza	2683	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol % obj.	96,29	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol mg/l 100% eth.	<3,00	-	GC-CZL 1/99
2-propanol mg/l 100% eth.	<3,00	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2644

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60

Objednávka: 0773

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky : 12.12.12

Datum vyřízení protokolu: 14.12.12

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku **Datum odběru** **Zkoušená položka, poznámka**
2644 7.12.12 Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže: 64/007-2012 A

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		2644	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,50	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	40,9	±9%	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel./fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svu_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 184

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 11.2.13
Datum vyřízení protokolu: 14.2.13
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
184 11.2.13 Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, š.č. 2/43/2013, množství 910 000 l

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		184	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,35	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulinská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 270

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky : 28.2.13

Datum vyřízení protokolu: 1.3.13

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku	Datum odběru	Zkoušená položka, poznámka
270	28.2.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže 1/39/2013. množství 360000 l

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analýt	270	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol % obj.	96,38	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol mg/l 100% eth.	<3,00	-	GC-CZL 1/99
2-propanol mg/l 100% eth.	<3,00	-	GC-CZL 1/99

Výsledek: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených produktů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobruška, 1x archiv



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 288

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60

Objednávka: 0017

Vzorky odebral: zadavatel

Datum přijetí zakázky : 4.3.13

Datum vyřízení protokolu: 7.3.13

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku 288 Datum odběru 28.2.13 Zkoušená položka, poznámka
Líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže: 63/002-2013

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		288	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,53	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/i 100% eth.	42,50	±9%	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60, 1x archiv



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel., fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1059-1062

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60
Objednávka: 800131
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 26.6.13
Datum vyřízení protokolu: 1.7.13
Vyřizuje: Ing. Petr Řezáč

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku	Datum odběru	Zkoušená položka, poznámka
1059	25.6.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže: 61/004-2013
1060	25.6.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže: 62/004-2013
1061	25.6.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže: 64/004-2013
1062	25.6.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže: 63/004-2013

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		1059 U	1060 U	1061 U	1062 U	Metoda-č.SOP
ethanol	% obj.	96,40 ±0,5%	96,39 ±0,5%	96,34 ±0,5%	96,40 ±0,5%	pyknometricky
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0 -	<3,0 -	<3,0 -	<3,0 -	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0 -	<3,0 -	<3,0 -	<3,0 -	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Tovární 264, 537 60 Chrudim IV, 1x archiv



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulinská 2286, 767 60 Kroměříž Tel., fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 715-716

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky : 10.5.13

Datum vyřízení protokolu: 13.5.13

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku	Datum odběru	Zkoušená položka, poznámka
715	9.5.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, š.č.: 3/40/2013, množství 360 000 la
716	9.5.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, š.č.: 4/148/2013, množství 477 000 la

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

		715 U	716 U	Metoda-č.SOP
ethanol	% obj.	96,22 ±0,5%	96,24 ±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth	<3,0	<3,0	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth	<3,0	<3,0	GC-CZL 1/99

Výsledky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nemají protokoly reprodukovat jinak než celý



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek



Státní veterinární ústav Olomouc

L 1144

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel., fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1174-1176

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky : 15.7.13

Datum vyřízení protokolu: 18.7.13

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku	Datum odběru	Zkoušená položka, poznámka
1174	15.7.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.43, š.č.: 5/43/2013
1175	15.7.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.150, š.č.:1/150/2013
1176	15.7.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.152, š.č.:1/152/2013

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		1174	U	1175	U	1176	U	Metoda-č.SOP
ethanol	% obj.	96,28	±0,5%	96,29	±0,5%	96,26	±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth	<3,0	-	<3,0	-	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth	<3,0	-	<3,0	-	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Alena Šimáková

Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1836

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60

Objednávka: 800298

Vzorky odebral: zadavatel

Datum přijetí zakázky : 18.10.13

Datum vyřízení protokolu: 23.10.13

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU


Č.vzorku	Datum odběru	Zkoušená položka, poznámka
1836	17.10.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální šarže:63/010-2013

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt	1836	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol % obj.	96,4	±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
methanol mg/l 100% eth.	23,4	±9%	GC-CZL 1/99
2-propanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60, 1x archiv



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulinská 2286, 767 60 Kroměříž Tel./fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1745

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky : 4.10.13

Datum vyřízení protokolu: 8.10.13

Vyřizuje: Ing. Petr Řezáč

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku	Datum odběru	Zkoušená položka, poznámka
1745	3.10.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č. 148. š.č.: 5/148/2013, množství: 469 000 la

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		1745	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,32	±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Výsledek: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmiotů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2226

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60

Objednávka: OS800409

Vzorky odebral: zadavatel

Datum přijetí zakázky : 6.12.13

Datum vyřízení protokolu: 12.12.13

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
2226 3.12.13 Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže 62/013 - 2013

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		2226	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,44	±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	24,9	±9%	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobruška, 1x archiv

352
Becher

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu
nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce Tereos TTD, a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 16193741	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Chrudim IV, CZ	Tovární 264	537 60	469699771
Druh lihu/druh destilátu: líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% ethanolu: 32 645	Číslo šarže/Datum dodávky: 64/014-2014 / 10.2.2014	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah ethanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,41	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu): 46,7	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu): <3,0	
Identifikační číslo Protokolu: 49	Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc, odd.cizorodých látek, Hulínská 2286, Kroměříž, Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144 vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025		Datum vystavení: 20.1.2014
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	Mobil:
Dana Ryčlová	dryclova@tereos.com	420 469 699 771	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
10.2.2014	Tereos TTD, a.s. 3 lihovar Chrudim, Tovární 264 537 60 Chrudim IV IČ:16193741, DIČ:CZ16193741 zapsáno OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 625		



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 49

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60
Objednávka: 814S00010
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 15.1.14
Datum vyřízení protokolu: 20.1.14
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
49 10.1.14 Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže 64/014-2014

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		49	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,41	±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	46,7	±9%	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60, 1x archiv



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 390

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Objednávka: 714C00041/BAR

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky : 7.3.14

Datum vyřízení protokolu: 11.3.14

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku	Datum odběru	Zkoušená položka, poznámka
390	7.3.14	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální 96,31%, nádrž č. 43, šarže č.1/43/2014, množství: 600 m ³

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		390	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,35	±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv