

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Výrobce:<br>Bioferm - lihovar Kolín a.s.                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | IČ:<br>CZ 46350811                                                                 |             |
| Místo podnikání (u fyzických osob):<br>Obec:                                                                                                                  | Ulice/č.p.:                                                                                                                                               | PSČ:                                                                               | Tel.:       |
| Sídlo (u právnických osob):<br>Obec:                                                                                                                          | Ulice/č.p.:                                                                                                                                               | PSČ:                                                                               | Tel.:       |
| Kolín                                                                                                                                                         | Havlíčkova 140                                                                                                                                            | 260 02                                                                             | 321 752 011 |
| Druh lihu/druh destilátu:<br>lih kvasný rafinovaný vaječný neutrální                                                                                          | Množství v litrech 100% etanolu:<br>3 224 707                                                                                                             | Číslo šarže/datum výroby/dodávky:<br>1.1.2012 - 31.10.2012                         |             |
| Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladače do českého jazyka |                                                                                                                                                           |                                                                                    |             |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):                                                                                                                     | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):                                                                                               | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): |             |
| 1) 98,20                                                                                                                                                      | <10                                                                                                                                                       | <5                                                                                 |             |
| 2) 98,40                                                                                                                                                      | <10                                                                                                                                                       | <5                                                                                 |             |
| 3) 98,23                                                                                                                                                      | <10                                                                                                                                                       | <5                                                                                 |             |
| 4) 98,16                                                                                                                                                      | <10                                                                                                                                                       | <5                                                                                 |             |
| 5) 98,62                                                                                                                                                      | <10                                                                                                                                                       | <5                                                                                 |             |
| 6) 98,71                                                                                                                                                      | <10                                                                                                                                                       | <5                                                                                 |             |
| 7) 98,50                                                                                                                                                      | <10                                                                                                                                                       | <5                                                                                 |             |
| Identifikační číslo protokolu:                                                                                                                                | Identifikace a adresa laboratoře:                                                                                                                         | Datum vystavení:                                                                   |             |
| 1) 4460/12                                                                                                                                                    | EMPLA AG spol. s r.o.<br>Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové                                                                                          | 29.9.2012                                                                          |             |
| 2) 4758/12                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           | 5.10.2012                                                                          |             |
| 3) 4763/12                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           | 5.10.2012                                                                          |             |
| 4) 4859/12                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           | 11.10.2012                                                                         |             |
| 5) 5057/12                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           | 19.10.2012                                                                         |             |
| 6) 5054/12                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           | 19.10.2012                                                                         |             |
| 7) 5230/12                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           | 29.10.2012                                                                         |             |
| Odpovědná osoba výrobce:                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                    |             |
| Jméno a příjmení:<br>Ing. Vít Šomberg                                                                                                                         | E-mail:<br>somberg@bioferm-lihovar.cz                                                                                                                     | Tel:<br>321 752 025                                                                |             |
| Datum:<br>21.11.2012                                                                                                                                          | Otisk razítka:<br>BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.<br>Havlíčkova 140, 260 02 Kolín IV<br>IČ 46350811, DIČ CZ46350811<br>tel. 321 752 011, fax 321 721 873 14 | Podpis:                                                                            |             |



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4460/12

Výsledky analýzy vzorku 118

Sákasník: BIOFORM - Lihovar Kolín, s.r.o.  
Navičková 140  
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1126/12 a 1138/12 a 1170/12  
místo odběru: Lihovar Kolín  
datum odběru: 20.09.12  
odebrat: sákasník  
způsob odběru: neudáno  
datum přijetí: 20.09.12  
datum analýzy: 20.09.2012 - 29.09.2012  
pořadí z. vzorku: 10918  
části z. vzorku: označení sákasníka a popis vzorku  
10918 58 118

Požadavek na analýzu: dle objednávek - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:  
A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 0.4) Ethanol  
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 0.12) Methanol, Isopropanol\*

Výsledky:

| Parametr    | Jednotka | 10918 |
|-------------|----------|-------|
| methanol    | mg/l     | <10   |
| i-propanol* | mg/l     | <5    |
| ethanol     | obj.     | 96,2  |

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody  
\* - neakreditovaný parametr  
Methanol a isopropanol přepočten na 100% Hl ethanol.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
Hodnoty nejistot stanovují jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPA se nesmí  
protokol reprodukovat jinak než celý.

EMPA AG spol. s r.o.  
J. A. Štálova 140  
280 02 Hradec Králové  
Tel. +420 218 875 111, +420 218 875 112, e-mail: laborator@empa.cz  
Ing. Stanislav Šmígel, CSc.  
vedoucí ekologických laboratoří

V Hradci Králové 29.09.2012  
Spracoval: Ing. J. Štěpánek



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4758/12

Výsledky analýzy vzorku 118

Sákasník: BIOFORM - Lihovar Kolín, s.r.o.  
Navičková 140  
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1178/12  
místo odběru: neudáno  
datum odběru: 21.10.12  
odebrat: sákasník  
způsob odběru: neudáno  
datum přijetí: 01.10.2012 - 29.10.2012  
datum analýzy: 01.10.2012 - 29.10.2012  
pořadí z. vzorku: 11380  
části z. vzorku: označení sákasníka a popis vzorku  
11380 118 vzorek B 06/30/2012

Požadavek na analýzu: dle objednávek - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:  
A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 0.4) Ethanol  
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 0.12) Methanol, Isopropanol\*

Výsledky:

| Parametr    | Jednotka | 11380 |
|-------------|----------|-------|
| methanol    | mg/l     | <10   |
| i-propanol* | mg/l     | <5    |
| ethanol     | obj.     | 96,2  |

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody  
\* - neakreditovaný parametr  
Methanol a isopropanol přepočten na 100% obj. ethanol.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
Hodnoty nejistot stanovují jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPA se nesmí  
protokol reprodukovat jinak než celý.

EMPA AG spol. s r.o.  
J. A. Štálova 140  
280 02 Hradec Králové  
Tel. +420 218 875 111, +420 218 875 112, e-mail: laborator@empa.cz  
Ing. Stanislav Šmígel, CSc.  
vedoucí ekologických laboratoří

V Hradci Králové 30.10.2012  
Spracoval: Ing. J. Štěpánek



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4763/12

Výsledky analýzy vzorku 118

Sákasník: BIOFORM - Lihovar Kolín, s.r.o.  
Navičková 140  
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1178/12  
místo odběru: neudáno  
datum odběru: 21.10.12  
odebrat: sákasník  
způsob odběru: neudáno  
datum přijetí: 01.10.2012 - 29.10.2012  
datum analýzy: 01.10.2012 - 29.10.2012  
pořadí z. vzorku: 11380  
části z. vzorku: označení sákasníka a popis vzorku  
11380 118 vzorek B 06/30/2012

Požadavek na analýzu: dle objednávek - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:  
A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 0.4) Ethanol  
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 0.12) Methanol, Isopropanol\*

Výsledky:

| Parametr    | Jednotka | 11382 |
|-------------|----------|-------|
| methanol    | mg/l     | <10   |
| i-propanol* | mg/l     | <5    |
| ethanol     | obj.     | 96,2  |

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody  
\* - neakreditovaný parametr  
Methanol a isopropanol přepočten na 100% obj. ethanol.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
Hodnoty nejistot stanovují jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPA se nesmí  
protokol reprodukovat jinak než celý.

EMPA AG spol. s r.o.  
J. A. Štálova 140  
280 02 Hradec Králové  
Tel. +420 218 875 111, +420 218 875 112, e-mail: laborator@empa.cz  
Ing. Stanislav Šmígel, CSc.  
vedoucí ekologických laboratoří

V Hradci Králové 30.10.2012  
Spracoval: Ing. J. Štěpánek



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4855/12

Výsledky analýzy vzorku 118

Sákasník: BIOFORM - Lihovar Kolín, s.r.o.  
Navičková 140  
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1178/12  
místo odběru: neudáno  
datum odběru: 09.10.12  
odebrat: sákasník  
způsob odběru: neudáno  
datum přijetí: 09.10.12  
datum analýzy: 09.10.2012 - 29.10.2012  
pořadí z. vzorku: 11778  
části z. vzorku: označení sákasníka a popis vzorku  
11778 118 vz. B 06/30/2012

Požadavek na analýzu: dle objednávek - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:  
A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 0.4) Ethanol  
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 0.12) ČSN 64 0035 Methanol, Isopropanol

Výsledky:

| Parametr    | Jednotka | 11778 |
|-------------|----------|-------|
| methanol    | mg/l     | <10   |
| i-propanol* | mg/l     | <5    |
| ethanol     | obj.     | 96,2  |

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody  
\* - výsledek je přepočten na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
Hodnoty nejistot stanovují jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPA se nesmí  
protokol reprodukovat jinak než celý.

EMPA AG spol. s r.o.  
J. A. Štálova 140  
280 02 Hradec Králové  
Tel. +420 218 875 111, +420 218 875 112, e-mail: laborator@empa.cz  
Ing. Stanislav Šmígel, CSc.  
vedoucí ekologických laboratoří

V Hradci Králové 11.12.2012  
Spracoval: Ing. J. Štěpánek



@trunc 1/24

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 5054/12

Vocabulary analysis results show

[illegible]

```

#secret: skenirani: 1309/18
         lista skenir: 0000000000
         datum skenir: 18.10.18
         skenir: skenir
         spisak skenir: 18.10.18
         datum prijavi: 18.10.18
         datum analize: 18.10.2018 - 18.10.2018
         poslati A. vracati: 13098
         lista vracati: označeni skenirani, a popis vracati
         13186 18.10.2018

```

Polohavek na analýze:    Nie objasňuje - viz tabuľka výsledkov

```
betodina analizay:
  A 84      CUP F 1 (CEN 88 0212 0-4)      Kuvani
  A 85      CUP F 1 (CEN 88 0212 0-4)      Kuvani
```

Wolfe & Laidlaw's


| Variable    | Function | Unit               |
|-------------|----------|--------------------|
| Temperature | $T$      | $^{\circ}\text{C}$ |
| Pressure    | $P$      | $\text{atm}$       |

- \* - výsledky pod naší stavební spořicí metodou
- \* - výsledky přepočteny na 100% obj. státního

Výsledky výzkumu ukazují, že existují rozdíly v představách o analýze. Lidé mají odlišné zkušenosti s tím, jak se vyvíjejí a zlepšují v laboratorní práci. Především se liší v tom, jak se chovají v laboratorní práci a jak se chovají v práci s reprodukcí výsledků. Lidé mají odlišné zkušenosti s tím, jak se vyvíjejí a zlepšují v laboratorní práci.

W. Hradni. 8. 10. 1912  
Hradni. 8. 10. 1912

Dr. Stanislaw Swinger, (Dr.  
senior zoologischer Lehrstuhl



Stewart: 1 of 1

## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 5230/12

Today's average value: 114

**ADDRESS:** HOFFMAN & Libbey Smith, c.o.  
Havilland 143  
800 W. Main St.

[illegible]

Podatkovni in analitični: sile organizirane - vsa tehnika zbiranja

|                   |                           |                      |
|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Metodika spaljev: |                           |                      |
| A 54              | 900 P 1 (C86 56 8212 C 4) | Etanoli              |
| A 55              | 500 P 2 (C86 86809)       | Metanol, izopropilni |

**Vysledky:**


| Argument     | Default value | Unit |
|--------------|---------------|------|
| metricval    | 1             | mm/1 |
| log-spectrum | 1             | mm/2 |
|              |               | mm   |

- 1 - 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. 2623. 2624. 2625. 2626. 2627. 2628. 2629. 2630. 2631. 2632. 2633. 2634. 2635. 2636. 2637. 2638. 2639. 2640. 2641. 2642. 2643. 2644. 2645. 2646. 2647. 2648. 2649. 2650. 2651. 2652. 2653. 2654. 2655. 2656. 2657. 2658. 2659. 2660. 2661. 2662. 2663. 2664. 2665. 2666. 2667. 2668. 2669. 2670. 2671.

Veškeré výsledky zkušebních se soustředí pouze k přehledu analýzy.  
Autorzy vyjádřili ústoupení jako na vyřazení k dispozici v laboratoru.  
Bez přímého zvláštního biologického laboratoru EMPLA se namí  
protokol reprodukce takzvaných cel.

Ученый секретарь:  
Подпись: \_\_\_\_\_

ing. Stanislaw Iminger, CEO,  
radiant electronics AG, Leoben



1997年12月 19日

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 5057/12  
Výsledky analýzy vzorku: líhu

STOKER O. DROPPED  
STAYED AWAY FROM

21400000. SIGFERN - littoral Guln, a.s.  
 Pacific Ave 142  
 222 02 Guln JV

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Objednatel:        | 1210/12                          |
| Místo odběru:      | rozvozuje                        |
| Datum odběru:      | 18.10.12                         |
| Odběratel:         | Stavánek                         |
| Společnost:        | rozvozuje                        |
| Datum přijetí:     | 20.10.12                         |
| Datum ukončení:    | 18.10.2012 - 18.10.2012          |
| Podpis zástupce:   | 1219                             |
| Státní zastupitel: | rozvozuje zástupce a předá vouch |
| 1219               | 121 - 8 121/12/2012              |

11141

| Metabolite analysis | Sup # 1 (200 84 1210 0.4) | Sup # 2 (200 448803) | Shuntal<br>Metabolite, isopropenyl |
|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 3.04                |                           |                      |                                    |
| 4.55                |                           |                      |                                    |

## Types of Learning

| Parameter    | Unit | 1997 |
|--------------|------|------|
| total forest | sq/1 | 418  |
| 1000000      | sq/1 | 45   |
| 1000000      | sq/1 | 45   |

- n = výsledky při naší klasifikaci podle metody  
r = výsledky předpoklady ze 1000 obj. zkoušek

Úspěšnost výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmetu analýzy.  
Soubor výsledků stanovenci jsou se vyhlášení a dostupní v laboratoru.  
Naš plánekho poskytl Školní ústav laboratorní práce se stred  
maturitní zkouškouho jiskl naš učil.

V. Vrátná Kašlová 19, 18. úřad  
Praha 1, tel.: 222 31 20 21

Eng. Stanisław Beloguc, URS.  
miejscowy zoologiczny laboratorium



2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky:

|                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Výrobce<br>(jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)<br>Stock Plzeň-Božkov s.r.o. |                                                                                   | IČO, bylo-li přiděleno:<br>27904636                                                 |                    |
| Místo podnikání (u fyzických osob) :                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                    |
| Obec:                                                                                                 | Ulice/č.p.:                                                                       | PSČ:                                                                                | Tel.:              |
| Sídlo (u právnických osob):                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                    |
| Obec:<br>Plzeň                                                                                        | Ulice/č.p.:<br>Palirenská 641/2                                                   | PSČ:<br>32600                                                                       | Tel.:<br>378081111 |
| Obchodní název lihoviny:<br>Božkov Gin                                                                | Kategorie lihoviny:<br>gin                                                        | Číslo šarže/datum výroby:<br>od L2001 do L2315                                      |                    |
| Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu<br>0,5L 37,5%; 1L 37,5%                    | Množství ks spotřebitelského balení:<br>43 170                                    | Množství v litrech 100% etanolu:<br>8 885,85                                        |                    |
| Odpovědná osoba výrobce:                                                                              |                                                                                   |                                                                                     |                    |
| Jméno a příjmení:                                                                                     | E-mail:                                                                           | Tel:                                                                                |                    |
| Ing. Václav Šitner                                                                                    | <a href="mailto:vaclav.sitner@stock.cz">vaclav.sitner@stock.cz</a>                | 378 081 278                                                                         |                    |
| Datum:                                                                                                | Otisk razítka:                                                                    | Podpis:                                                                             |                    |
| 22.XI.12                                                                                              |  |  |                    |