

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu
nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce Tereos TTD, a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 16193741	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Chrudim IV, CZ	Tovární 264	537 60	469499771
Druh lihu/druh destilátu: lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 2 153 069	Číslo šarže/Datum dodávky: 1.1.2012 - 21.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,7	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <100	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <100	
Identifikační číslo Protokolu: 24551/2012	Identifikace a adresa laboratoře: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Zkušební laboratoř Plzeň, Zkušební laboratoř č. 1384 akreditovaná ČIA, 17.listopadu 1, 301 00 Plzeň		Datum vystavení: 21.9.2012
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	Mobil:
Jiří Stolařík	jstolarik@tereos.com	420 469 499 771	420 724 147 451
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
2.10.2012	Tereos TTD, a.s. 3 lihovar Chrudim, Tovární 264 537 60 Chrudim IV IČ:16193741, DIČ:CZ16193741 zapsáno OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 625		



Digitálně podepsal
Jméno: Ing.
Václav Šitner
Vydavatel: ICA
- Qualified
Certification Authority,
09/2009, První
certifikační autorita, a.s.
Sériové číslo:
10700819,
hexadecimálně:
00 A3 48 13



Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Zkušební laboratoř Plzeň
Zkušební laboratoř č.1384 akreditovaná ČIA
 17.Jistopada 1, 301 00 Plzeň



L 1384

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1384 dle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005 pro chemické, mikrobiologické a biologické zkoušky:
 vod., půdy, potraviny, PBU, ovzduší (včetně analýz odebraných vzorků), odpadů, sedimentů, kalů, pevných, písků, předmětů pro syk v pitnou
 vodu a stěru. Ověřky vzorků vod, ovzduší, potravin, biologického materiálu, zemín, sedimentů. Kontrola sterilizátorů, dezinfekčních
 prostředků a prostředí. Měření hluku, osvětlení, vibrací, mikroklimatu a elektromagnetického pole.
 Zkoušky materiálů pro interiéry motanových vozidel.

PROTOKOL č. 24551/2012

Číslo objednávky :

Zákazník : STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.

Přijem vzorku : 21.9.2012

Datum analýzy : 21.9.2012 - 21.9.2012

Palirenská 2

326 00 Plzeň

Vzorek číslo : 29750/2012

Datum odběru : 21.9.2012

Čas odběru : neuvedeno

Název vzorku : lih kvasný rafinovaný vaječný neutrální

Místo odběru : Chrudim

Upřesnění místa odběru : Lihovar Chrudim

Předmět zkoušky : potraviny

Vzorkoval : zákazník

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
isopropanol	<100	mg/l 100% etha	N	SOP PZ 115 (ČSN 56 0210)	(2)
methanol	<100	mg/l 100% etha	N	SOP PZ 115 (ČSN 56 0210)	(2)
ethanol	96,7	% obj.	A	SOP PZ 108	(2) ±0,1

Informace pro zákazníka:

Vzorek vyhovuje limitním hodnotám vyhlášky č.305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách. Obsah methanolu a isopropanolu nepřekročil mez stanovitelnosti metody.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Metody v sloupce TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

Vysvětlivky :

ZL - zkušební laboratoř

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

(2) - Pracoviště 2 - Klatovy (Plzeňská 165, 339 01 Klatovy), tel.376 320 911/376 370 621, e-mail : lah.klatovy@zuusn.cz

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odchýl vzorků.

Vedoucí ZL Plzeň: RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc.

Protokol vyhotovil: Nebeská Hana, Ing.

Počet stran: 2

V Klatovech dne: 2.10.2012

Ing. Hana Nebeská
zástupce technického vedoucího



2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky:

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		ICO, bylo-li přiděleno:	
Stock Plzeň-Božkov s.r.o.		27904636	
Místo podnikání (u fyzických osob) :			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Plzeň	Palírenská 641/2	32600	378081111
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Fernet Stock	hořká lihovina	od 02.01.2012 do 15.10.2012	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
0,05L 27%	3 240	43,74	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	
Ing. Václav Šitner	vaclav.sitner@stock.cz	378 081 278	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
15.X.12			

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu
nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce Tereos TTD, a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 16193741	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Chrudim IV, CZ	Tovární 264	537 60	469499771
Druh lihu/druh destilátu: lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 2 153 069	Číslo šarže/Datum dodávky: 1.1.2012 - 21.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,7	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <100	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <100	
Identifikační číslo Protokolu: 24551/2012	Identifikace a adresa laboratoře: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Zkušební laboratoř Plzeň, Zkušební laboratoř č. 1384 akreditovaná ČIA, 17.listopadu 1, 301 00 Plzeň		Datum vystavení: 21.9.2012
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	Mobil:
Jiří Stolařík	jstolarik@tereos.com	420 469 499 771	420 724 147 451
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
2.10.2012	Tereos TTD, a.s. 3 lihovar Chrudim, Tovární 264 537 60 Chrudim IV IČ:16193741, DIČ:CZ16193741 zapsáno OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 625		



Digitálně podepsal
Jméno: Ing.
Václav Šitner
Vydavatel: I.CA
- Qualified
Certification Authority,
09/2009, První
certifikační autorita, a.s.
Sériové číslo:
10700819,
hexadecimálně:
00 A3 48 13



Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Zkušební laboratoř Plzeň
Zkušební laboratoř č.1384 akreditovaná ČIA
 17.Jistopada 1, 301 00 Plzeň



L 1384

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1384 dle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005 pro chemické, mikrobiologické a biologické zkoušky:
 vod., půdy, potraviny, PBU, ovzduší (včetně analýz odebraných vzorků), odpadů, sedimentů, kalů, pevných, písků, předmětů pro syk v pitnou
 vodu a stěru. Ověřeny vzorky vod, ovzduší, potravin, biologického materiálu, zemín, sedimentů. Kontrola sterilizátorů, dezinfekčních
 prostředků a prostředí. Měření hluku, osvětlení, vibrací, mikroklimatu a elektromagnetického pole.
 Zkoušky materiálů pro interiéry motanových vozidel.

PROTOKOL č. 24551/2012

Číslo objednávky :

Zákazník : STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.

Přijem vzorku : 21.9.2012

Datum analýzy : 21.9.2012 - 21.9.2012

Palirenská 2

326 00 Plzeň

Vzorek číslo : 29750/2012

Datum odběru : 21.9.2012

Čas odběru : neuvedeno

Název vzorku : lih kvasný rafinovaný vaječný neutrální

Místo odběru : Chrudim

Upřesnění místa odběru : Lihovar Chrudim

Předmět zkoušky : potraviny

Vzorkoval : zákazník

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
isopropanol	<100	mg/l 100% etha	N	SOP PZ 115 (ČSN 56 0210)	(2)
methanol	<100	mg/l 100% etha	N	SOP PZ 115 (ČSN 56 0210)	(2)
ethanol	96,7	% obj.	A	SOP PZ 108	(2) ±0,1

Informace pro zákazníka:

Vzorek vyhovuje limitním hodnotám vyhlášky č.305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách. Obsah methanolu a isopropanolu nepřekročil mez stanovitelnosti metody.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

Vysvětlivky :

ZL - zkušební laboratoř

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

(2) - Pracoviště 2 - Klatovy (Plzeňská 165, 339 01 Klatovy), tel.376 320 911/376 370 621, e-mail : lah.klatovy@zuusn.cz

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odchýl vzorků.

Vedoucí ZL Plzeň: RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc.

Protokol vyhotovil: Nebeská Hana, Ing.

Počet stran: 2

V Klatovech dne: 2.10.2012

Ing. Hana Nebeská
zástupce technického vedoucího



2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky:

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		ICO, bylo-li přiděleno:	
Stock Plzeň-Božkov s.r.o.		27904636	
Místo podnikání (u fyzických osob) :			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Plzeň	Palírenská 641/2	32600	378081111
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Fernet Stock	hořká lihovina	od 02.01.2012 do 15.10.2012	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
0,05L 40%	17 520	350,40	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	
Ing. Václav Šitner	vaclav.sitner@stock.cz	378 081 278	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
15.X.12			