

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Telef.:
Sídlo (u právnických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Telef.:
Kolín	Havlíčkova 140	260 02	321 752 011
Druh lihu/druh destilátu: lih kvasný rafinovaný vaječný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 3 224 707	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 1.1.2012 - 31.10.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladače do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
1) 98,20	<10	<5	
2) 98,40	<10	<5	
3) 98,23	<10	<5	
4) 98,16	<10	<5	
5) 98,62	<10	<5	
6) 98,71	<10	<5	
7) 98,50	<10	<5	
Identifikační číslo protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
1) 4460/12	EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	29.9.2012	
2) 4758/12		5.10.2012	
3) 4763/12		5.10.2012	
4) 4859/12		11.10.2012	
5) 5057/12		19.10.2012	
6) 5054/12		19.10.2012	
7) 5230/12		29.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Šomberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Telef.:	
		321 752 025	
Datum: 21.11.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 260 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 873 14	Podpis:	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4460/12

Výsledky analýzy vzorku 11910

Sákazník: BIOFERM – lihovar Kolín, s.r.o.
Navičková 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1126/12 a 1138/12 a 1170/12
místo odběru: lihovar Kolín
datum odběru: 20.09.12
odebrat: sákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 20.09.12
datum analýzy: 20.09.2012 - 29.09.2012
pořadí z. vzorku: 10918
části z. vzorku: označení sákazníka a popis vzorku
10918 58 11910

Požadavek na analýzu: dle objednávek - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 0.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 0.12) Methanol, Isopropanol*

Výsledky:

Parametr	Jednotka	10910
methanol	mg/l	<10
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	obj. %	96,2

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody
* - neakreditovaný parametr
Methanol a isopropanol přepočten na 100% Hl ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

EMPA AG spol. s r. o.
Jižníhořská 205
503 11 Hradec Králové
Tel. +420 218 875 101
Ing. Stanislav Šmígel, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

V Hradci Králové 29.09.2012
Spracoval: Ing. J. Čápek



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4758/12

Výsledky analýzy vzorku 11380

Sákazník: BIOFERM – lihovar Kolín, s.r.o.
Navičková 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1178/12
místo odběru: neudáno
datum odběru: 21.10.12
odebrat: sákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 01.10.2012 - 29.10.2012
datum analýzy: 01.10.2012 - 29.10.2012
pořadí z. vzorku: 11380
části z. vzorku: označení sákazníka a popis vzorku
11380 11910 11910

Požadavek na analýzu: dle objednávek - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 0.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 0.12) Methanol, Isopropanol*

Výsledky:

Parametr	Jednotka	11380
methanol	mg/l	<10
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	obj. %	96,2

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody
* - neakreditovaný parametr
Methanol a isopropanol přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

EMPA AG spol. s r. o.
Jižníhořská 205
503 11 Hradec Králové
Tel. +420 218 875 101
Ing. Stanislav Šmígel, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

V Hradci Králové 30.10.2012
Spracoval: Ing. J. Čápek



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4763/12

Výsledky analýzy vzorku 11910

Sákazník: BIOFERM – lihovar Kolín, s.r.o.
Navičková 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1178/12
místo odběru: neudáno
datum odběru: 21.10.12
odebrat: sákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 01.10.2012 - 29.10.2012
datum analýzy: 01.10.2012 - 29.10.2012
pořadí z. vzorku: 11380
části z. vzorku: označení sákazníka a popis vzorku
11380 11910 11910

Požadavek na analýzu: dle objednávek - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 0.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 0.12) Methanol, Isopropanol*

Výsledky:

Parametr	Jednotka	11380
methanol	mg/l	<10
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	obj. %	96,2

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody
* - neakreditovaný parametr
Methanol a isopropanol přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

EMPA AG spol. s r. o.
Jižníhořská 205
503 11 Hradec Králové
Tel. +420 218 875 101
Ing. Stanislav Šmígel, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

V Hradci Králové 30.10.2012
Spracoval: Ing. J. Čápek



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4855/12

Výsledky analýzy vzorku 11910

Sákazník: BIOFERM – lihovar Kolín, s.r.o.
Navičková 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1178/12
místo odběru: neudáno
datum odběru: 21.10.12
odebrat: sákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 01.10.2012 - 29.10.2012
datum analýzy: 01.10.2012 - 29.10.2012
pořadí z. vzorku: 11380
části z. vzorku: označení sákazníka a popis vzorku
11380 11910 11910

Požadavek na analýzu: dle objednávek - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 0.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 0.12) Methanol, Isopropanol*

Výsledky:

Parametr	Jednotka	11380
methanol	mg/l	<10
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	obj. %	96,2

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody
* - neakreditovaný parametr
Methanol a isopropanol přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

EMPA AG spol. s r. o.
Jižníhořská 205
503 11 Hradec Králové
Tel. +420 218 875 101
Ing. Stanislav Šmígel, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

V Hradci Králové 30.10.2012
Spracoval: Ing. J. Čápek



POčet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 5054/12

Výsledky analýzy vzorku: 120

Zákazník: KIOFERM - Lihovar Kuliš, s.r.o.
Naviškovice 142
288 04 Kuliš IV

Vzorek: okrajová vrstva: 1209/12
části oděvu: osová část
datum oděvu: 18.10.12
oděvní: okrajová
společná oděvu: osová část
datum přijetí: 18.10.12
datum analýzy: 18.10.2012 - 18.10.2012
pořadí d. vzorku: 1209
Stav vzorku: označení okrajová a podle vzorku
1209
120 - M 08/01/2012

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy: A 54 SOP P 1 (ČSN 56 5210 8.4) Stanovi
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 5210 8.4) Metanol, isopropenol

Výsledky:

Parametr	Jednotka	1209
metanol *	mg/l	<10
i-propenol *	mg/l	<5
okrajová	mg/l	38.31

* - výsledky pod mezí stanovitelnosti použitá metody
* - výsledky přepočteny na 100% obj. vzorku

Všechny výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmetu analýzy.
Šedivý nápis ukazuje, že výsledky jsou v rámci laboratorní.
Bez přímého ověření analytických laboratorních EMPLA se nemůže
přesvědčit reprodukovat jinak než měří.

V Hradci Králové 18.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Čepová



Ing. Stanislav Šmígel, ČS
vedoucí analytických laboratorí

EMPLA AO spol. s r. o.
Za Stodolou 302
380 11 Hradec Králové
IČ: 481 218 875, tel.: 481 218 875, e-mail: laborator@empla.cz



POčet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 5230/12

Výsledky analýzy vzorku: 120

Zákazník: KIOFERM - Lihovar Kuliš, s.r.o.
Naviškovice 142
288 04 Kuliš IV

Vzorek: okrajová vrstva: 1209/12
části oděvu: osová část
datum oděvu: 18.10.12
oděvní: okrajová
společná oděvu: osová část
datum přijetí: 18.10.12
datum analýzy: 18.10.2012 - 18.10.2012
pořadí d. vzorku: 1209
Stav vzorku: označení okrajová a podle vzorku
1209
120 - M 08/01/2012

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy: A 54 SOP P 1 (ČSN 56 5210 8.4) Stanovi
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 5210 8.4) Metanol, isopropenol

Výsledky:

Parametr	Jednotka	1209
metanol *	mg/l	<10
i-propenol *	mg/l	<5
okrajová	mg/l	38.31

* - výsledky pod mezí stanovitelnosti použitá metody
* - výsledky přepočteny na 100% obj. vzorku

Všechny výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmetu analýzy.
Šedivý nápis ukazuje, že výsledky jsou v rámci laboratorní.
Bez přímého ověření analytických laboratorních EMPLA se nemůže
přesvědčit reprodukovat jinak než měří.

V Hradci Králové 18.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Čepová



Ing. Stanislav Šmígel, ČS
vedoucí analytických laboratorí



POčet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 5057/12

Výsledky analýzy vzorku: 120

Zákazník: KIOFERM - Lihovar Kuliš, s.r.o.
Naviškovice 142
288 04 Kuliš IV

Vzorek: okrajová vrstva: 1209/12
části oděvu: osová část
datum oděvu: 18.10.12
oděvní: okrajová
společná oděvu: osová část
datum přijetí: 18.10.12
datum analýzy: 18.10.2012 - 18.10.2012
pořadí d. vzorku: 1209
Stav vzorku: označení okrajová a podle vzorku
1209
120 - M 08/01/2012

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy: A 54 SOP P 1 (ČSN 56 5210 8.4) Stanovi
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 5210 8.4) Metanol, isopropenol

Výsledky:

Parametr	Jednotka	1209
metanol *	mg/l	<10
i-propenol *	mg/l	<5
okrajová	mg/l	38.31

* - výsledky pod mezí stanovitelnosti použitá metody
* - výsledky přepočteny na 100% obj. vzorku

Všechny výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmetu analýzy.
Šedivý nápis ukazuje, že výsledky jsou v rámci laboratorní.
Bez přímého ověření analytických laboratorních EMPLA se nemůže
přesvědčit reprodukovat jinak než měří.

V Hradci Králové 18.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Čepová



Ing. Stanislav Šmígel, ČS
vedoucí analytických laboratorí

EMPLA AO spol. s r. o.
Za Stodolou 302
380 11 Hradec Králové
IČ: 481 218 875, tel.: 481 218 875, e-mail: laborator@empla.cz

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky:

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) Stock Plzeň-Božkov s.r.o.		IČO, bylo-li přiděleno: 27904636	
Místo podnikání (u fyzických osob) :			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Plzeň	Ulice/č.p.: Palírenská 641/2	PSČ: 32600	Tel.: 378081111
Obchodní název lihoviny: Božkov Tuzemský 0,2L; 0,5L; 1L Božkov Tuzemský 3L	Kategorie lihoviny: tuzemák	Číslo šarže/datum výroby: od L2001 do L2343 od L02.01.2012 do L22.10.2012	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
0,2 L 37,5%; 0,5 L 37,5% ; 1 L 37,5% 3L 37,5%	9498079 3512	2133414,50 3951	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	
Ing. Václav Šitner	vaclav.sitner@stock.cz	378 081 278	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
6.XII.12	 STOCK STOCK Plzeň-Božkov s.r.o. Palírenská 641/2, 326 00 Plzeň 28		